



5/3/84

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 202]

[मुद्रित विलो, बुधवार, नवम्बर 30, 1983/ अग्रहायन 9, 1905

No. 202] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 30, 1983/AGRAHAYANA 9, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि वह बलग लंकान के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वाणिज्य मंत्रालय

नियंत्रित व्यापार नियन्त्रण

नई शिल्पी, 30 नवम्बर, 1983

सार्वजनिक सूचना मं० 57 ई टी मी (पी एम) /83

विषय:—नारियल जटा और नारियल जटा उत्पादों के लिए न्यूनतम कीमतें।

सं० 18/2/29/ई I :—उपर्युक्त विषय पर, 1983-84 के लिए
आयात-नियंत्रित नीति, जिल्द-2 के अनुबन्ध-6 की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

2. उपर्युक्त अनुबन्ध को संशोधित करने का निष्क्रय किया गया है।
वर्तमान अनुबन्ध-6 को संलग्न संशोधित अनुबन्ध-6 द्वारा प्रति-
स्थापित किया जाएगा।

अनुबन्ध-6

नारियल जटा का धागा, नारियल जटा की चटाई और नारियल जटा
की मैट्टर्स और नारियल जटा के मारज्यों/कार्पेट के लिए न्यूनतम मूल्य
को सामान्य रूप से

1. मूल्य की गणना

(क) अधिमूलिक कीमतें मात्रे प्राकृतिक रंगों से विभिन्न मर्दों के लिए
केवल मूल जहाज पर्यन्त निःशुल्क कीमतें हैं। किसी विशेष मर्द को वास्तविक

जहाज पर्यन्त निःशुल्क कीमत तक गिनते के मिह मजाबट के निल-
लागू अनियंत्रित कीमत नारियल जटा के धागे, नारियल जटा की चटाईयों
और नारियल जटा की चटाईयों के नामान, नारियल जटा के भोरज्यों
और नारियल जटा के कालीन, जो भी हो, की मूल कीमत में औड़नी
काहिए।

(ख) "मजाबट" का अर्थ है शूल उत्पाद को अधिक अनेक, बनो-
हारी या मजाबटी बनाने के लिए उसमें कोई संकलन करना और इसमें
(1) नारियल जटा के धागे के नामान से मैट्टर, बिरंगित करने आदि
(2) नारियल जटा की चटाईयों और उनके नामान के धागे से रंगने,
मूली के उपयोग आदि जैसी मर्दे सामिल हैं। मजाबटों और जोड़ी जाने
वाली कीमतों के पूर्ण मूल्य के लिए परिणाम 1, 2, 3 और 4 देखें।

(ग) यदि कोई मजाबट परिणाम में सामिल न हो तो निवारि ले
पूर्व उसका अनुमोदन सकाम प्राधिकारी द्वारा करना काहिए।

(घ) गाठ के रूप में नारियल जटा धागे की मूल ब्रह्मज पर्वत
ति शुल्क कीमत में पैकिंग के लिए नए हैविन जी नाम लानी है।

2. भावे की गणना

(क) कुप्रभावी की गणना के लिए सभी प्रकार का भाड़ा शामिल किया जाना चाहिए।

(ब) बिना गांठ के स्प में नारियल जटा के भागों के गामों में जब ऐकिंग के सिए ब्लैर का उपयोग किया गया हो तो भाड़े के निए 2 प्रतिशत प्रतिरक्षित को कुल भार में जोड़ना चाहिए।

(ग) गोठ के रूप में नाश्विल जटा धारे के मामले में शुद्ध भार के 4.87 प्रतिशत की कुण भार का हिमाव लगाने के लिए जोड़ना चाहिए।

3. एजेंसी कर्मीशास्त्र

गांठ के रूप में नारियल जटा के धारे को छोड़कर भूमि मर्दों की भूल कीमत में एंजेसी का कमीशन शामिल नहीं है। गांठ के रूप में नारियल जटा के धारे के भास्त्र में भूल कीमत के भीतर 4 प्रतिशत एंजेसी कमीशन की अनुमति है। यदि 4 प्रतिशत में शामिल एंजेसी कमीशन चुकाना हो तो अन्तर को भूल कीमत में जोड़ना आविहिं। परन्तु यदि कोई एंजेसी कमीशन चुकाने योग्य न हो तां भूल कीमत में किसी भी कटौती की अनुमति नहीं है।

4. विलम्ब भुगतान के लिए छ्याज

भुगतानों में 60 दिनों से अधिक विलम्ब के लिए 60 दिन से भागी के विलम्ब के दिनों की वास्तविक संख्या पर प्रतिभास 2 प्रतिलापन की दर से क्रेता से व्याज बसूल किया जाएगा। व्याज की बमूली के उद्देश्य के लिए विलम्ब की गणना लदान बिल की तिथि से 60 दिनों से विवेद में अपने बैंकरों को एजेंट ब्रेता हारा धनराशि के भुगतान की तिथि तक की जाएगी और इसके लिए विदेशी/भारतीय बैंक से दस्तावेजी साझ्य बिल के भुगतान की तिथि से 2 महीनों के भीतर प्रस्तुत करने चाहिए।

5. पीमा

यदि संविदा में बीमे खर्च शामिल होंगे तो उनकी गणना कोट की गई कीमत के $1/2$ प्रतिशत की दर से की जाएगी।

6. मूल्य कोट करना

कोट की गई कीमतें मुद्रा के स्थूनतम वर्ग में से वशमलव तक सीमित होनी चाहिए।

तारियल जठा का स्थितिशास्त्र भूल्य

(गांठ में बंधे हए और गांठ में न बंधे हए)

मूल किस्म	सर्व विशिष्टिकरण एम/किलोग्राम	1000 किलोग्राम के लिए जहाज पर निषुल्क मूल्य				
गाठ में बद्ध बुपा	गाठ में न बद्ध बुपा					
रु०	रु०	रु०	रु०			
20,000	20,000	20,000	20,000			
में प्रधिक और कम से प्रधिक एवं कम के आदेशों के आदेशों के आदेशों के लिए लिए लिए लिए आदेशों के लिए						
1	2	3	4			
5	6					
		रु०	रु०	रु०	रु०	
एतजेंगों ए	1	360 एवं प्रधिक	10030	10431	9543	9925
	2	330	8845	9199	8405	8741
	3	300	7858	8172	7458	7756

1	2	3	4	5	6
	1 275	7641	7947	7249	7539
	5 240	7343	7637	6963	7242
	6 220	7235	7524	6860	7134
	7 200	7107	7391	6737	7006
	8 190	6623	6888
	9 180	6505	6765
एनओगो एम	1 190	7492	7792	7100	7384
	2 180	7360	7654	6974	7253
	3 170	7228	7517	6847	7121
	4 160	7097	7381	6722	6991
	5 150	6962	7240	6593	6857
	6 140	6833	7106	6468	6727
	7 130	6345	6599
	8 120	6222	6491
	9 110	6097	6341
आराटरी	1 260 एवं अधिक	7105	7389	6739	7009
	2 240	6817	7090	6461	6719
	3 220	6698	6966	6348	6602
	4 200	6582	6845	6236	6485
बाह्यकोम					
(बुनियादी)	1 300 एवं अधिक	7361	7655	6979	7258
	2 280	6935	7212	6571	6831
	3 260	6809	7081	6450	6708
	4 240	6685	6952	6331	6584
	5 220	6558	6820	6210	6458
	6 200	6434	6691	6092	6336
शीर्ष	1 260	5620	5845	5313	5526
	2 250	5485	5704	5183	5390
	3 240	5352	5566	5055	5257
असली	1 230 एवं अधिक	6700	6968	6347	6601
अलपत	2 190	6288	6541	5951	6189
	3 180	6174	6421	5841	6075
	4 170	6058	6300	5730	5959
कृतिम/	1 140 एवं अधिक	5972	6211	5650	5878
अलपत/	2 130	5734	5963	5422	5639
कारबा/	3 120	5619	5844	5312	5524
आसतामुदी	4 110	5500	5720	5198	5406
	5 100	5376	5591	5079	5282
	6 90	5259	5469	4967	5166
मेंगाडल के	1 200	6348	6602	6012	6252
	2 190	6174	6421	5844	6073
	3 180 एवं रेखा	6065	6308	5741	5971
	4 170	5947	6185	5627	5852
पास्तर*	1 115	5322	5535
	2 105	5145	5351
	3 95	4877	5072
	4 85	4791	4983
	5 75	4701	4889
	6 65	4612	4796
	7 55	4435	4612

1	2	3	4	5	6	(क) बेपोर क्षालण्डि	प्रेस की हुई गाठों में अमरीकन लच्छियों पर 190 रु० प्रति टन
रोपिंग	1	60 और अधिक	5033	5234	4749	4939	(ग) अमरीकन लच्छियों में रस्ते के धागे प्रेस की हुई गाठों में सामान्य लच्छियों पर 150 रु० प्रति टन
	2	55	4907	5103	4629	4814	
	3	50	4777	4968	4503	4683	(घ) अन्य सभी किस्में प्रेस की हुई गाठों में अमरीकन लच्छियों पर 375 रु० प्रति टन
सुपरफाइन							
मनसोकड़	1	275 और अधिक	5196	5404	4909	5105	
फाइन							3. छोल गाठें
अमसोकड़	1	255	4998	5198	4716	4905	(क) रसें के धागे प्रेस की हुई गाठों में सामान्य लच्छियों पर 150 रु० प्रति टन
	2	240	4802	4994	4528	4709	
हार्ड अनसोकड़	1	200	4604	4788	4336	4509	(ख) बेपोर/क्षालण्डि प्रेस की हुई गाठों में अमरीकन लच्छियों से कम पर 100 रु० प्रति टन
	2	175	4468	4647	4208	4376	
	3	150	4336	4509	4081	4244	
किलिन्डी	1	130	6642	6908	6293	6545	4. रंगीन धागे की गाठ
	2	120	6372	6627	6036	6277	(क) एक ही रंग के मूल जहाज तक निषुल्क मूल्य से अधिक 1650 रु० प्रति टन
	3	110	6233	6482	5900	6136	
बेपोर	1	90	5873	6108	5556	5778	(ख) दो रंगों या मिश्रित रंग के मूल जहाज तक निषुल्क से अधिक 2200 रु० प्रति टन
	2	80	5739	5969	5427	5644	
	3	70	5612	5836	5305	5517	
3 प्लाई	1	55	6019	6260	5. अम्बाई में कटे हुए मूल जहाज तक निषुल्क मूल्य से अधिक 180 रु० प्रति टन
	2	40 और इससे अधिक	5698	5924	
सिगल प्लाई	1	460	9260	9630	8808	9160	6. पालियन पैकिंग 3 रु० प्रति गाठ
एमिनो डिबी*	2	50	5587	5810	7. पेरोमाइड डिनीचिंग 3 रु० प्रति किसोग्राम
लेकेड्राइव*	1	45	5411	6727	8. नाना प्रक्रिया द्वारा नन्हे बनाना 3 रु० प्रति किलोग्राम
हड्डिवेन्ट*	1	85	4701	4889	
	2	80	4523	4704	(ए) बिना गाठ के नारियल जटा का धागा
एलेव्ही							1. छोल, बाल्स, सूल्त, बोकिम 300 रु० प्रति टन
बाइकोम*	1	140 और इससे अधिक	3814	3967	(सिंडल्स) और कायल्स
(घरमू- बाइकोम)	2	130	3637	3782	2. गुणीज के रूप में निर्यात किए जाने वाले पेक्कर धान के लिए प्रतिरक्षित कीमत 1000 कि० ग्रा० के लिए 100 रु०
(*) सामान्यत गाठ के रूप में निर्यात महीं किए जाते हैं)							
परिणाम्य 1							
नारियल जटा का धागा							
सजावटी सामान की लागत							
(क) गाठों में नारियल जटा का धागा							3. रंगीन धागा
2. टिक्सिटड धान		2/3/4 स्ट्रेन्स					1. एक ही रंग के 1650 रु० प्रति टन
(क) बाइकोम/बीच एंड बैगों/मेंगाइन/प्रराटरी धावि							2. दो रंग अथवा मिश्रित रंग के 2200 रु० प्रति टन
(ख) मनसोकड़							4. "भद्रीयेनम" कुनू: मच्छेश्वर 300 रु० प्रति टन।
(ग) बेपोर/क्षालण्डि							4. 5 कि०
(घ) घननी अक्षयत							5. नए हैशियन पैकिंग 120 रु० प्रति टन
2. गाठों में कायल							पैकिंग धावि के लिए बोरों के धागों सहित गाठ में न बढ़े हुए नारियल जटा के धागे के जहाज पर्याम निषुल्क मूल्य
(क) रसें के धागे							6. टिक्सिटड धान 2/3/4 स्ट्रेन्स
							(क) बाइकोम/बोच/संबंधों/मेंगाइन/प्रराटरी/पारप इत्यादि 375 रु० प्रति टन
							(ख) अमसोकड़ 750 रु० प्रति टन
							(ग) बेपोर क्षालण्डि 250 रु० प्रति टन
							(घ) असली अलपत 315 रु० प्रति टन

नारियल जटा उपादानों का न्यूनतम मूल्य

फ. नारियल जटा की बटाहबों

फोड नं०	वजन	प्रति वर्ग फुट जहाज पर्वत नि. शुल्क मूल्य
		20,000 रु० के 20,000 रु०
		आदेशों से और उपसे कम के
		प्रतिक के लिए । आदेशों के लिए

1	2	3	4
बी आर-2	30 और/वर्ग फुट	7.60	7.90
स्पै० आर 1-1	20 "	6.34	6.59
स्पै० आर 1-4	22 "	7.42	7.72
स्पै० आर 1-8	28 "	11.45	11.91
स्पै० आर 1-9	24 "	7.16	7.55
स्पै० आर 1-1	24 "	8.30	8.63
स्पै० आर 1-11	28 "	9.08	9.44
स्पै० आर 1-12	26 "	6.64	6.91

1

2

3

4

राइ बटाहबों

रु०पी०

रु०पी०

बी आर-1	14 और/वर्ग फुट	3.21	3.34	बी बी-1	22 "	3.31	3.44
बी आर-2	16 "	4.40	3.54	बी बी-1	26 "	4.20	4.37
बी आर-3	16 "	3.68	3.83	ए. बी-1	28 "	4.89	5.09
बी आर-4	18 "	4.14	4.31	स्पै० बी-1	28 "	7.93	8.25
बी आर-5	18 "	3.86	4.01	स्पै० बी-2	28 "	11.93	12.41
बी आर-6	20 "	4.04	4.20	4. इनलेइ बिट मेट्स			
बी आर-7	18 "	3.86	4.01	ए. बी-1	30 "	7.44	8.74
बी आर-8	20 "	4.04	4.20	5. श्रील मेट्स			
बी आर-9	22 "	4.50	4.68	बी सी-1	16 "	3.68	3.83
बी आर-10	24 "	4.87	5.06	बी सी-2	18 "	4.14	4.31
बी आर-11	20 "	4.23	4.40	बी सी-3	20 "	4.50	4.68
बी आर-12	22 "	4.41	4.59	बी सी-4	20 "	5.79	6.02
टी. आर-1	24 "	5.16	5.37	बी सी-5	22 "	5.70	5.93
बी आर-1	24 "	5.16	5.37	बी सी-1	18 "	4.61	4.79
बी आर-2	24 "	5.16	5.37	बी सी-2	20 "	4.95	5.15
बी आर-3	24 "	5.25	5.46	बी सी-3	22 "	5.28	5.49
बी आर-4	26 "	5.50	5.72	बी सी-4	18 "	5.62	5.84
बी आर-5	28 "	5.77	6.00	बी सी-5	20 "	6.64	6.28
बी आर-6	30 "	6.12	6.36	बी सी-6	17 "	7.04	7.34
स्पै० आर-1	17 "	3.58	3.72	बी सी-8	14.5 "	6.43	6.69
स्पै० आर-4	22 "	5.02	5.22	बी सी-9	16 "	6.79	7.06
स्पै० आर-8	26 "	3.33	5.54	स्पै० सी-1	14 "	5.45	5.67
स्पै० आर-7	26 "	7.77	8.08	स्पै० सी-2	16 "	5.68	6.01
स्पै० आर-8	28 "	6.90	7.18	स्पै० सी-3	20 "	6.20	6.45
स्पै० आर-9	31 "	9.17	9.54	स्पै० सी-4	20 "	6.54	6.80
स्पै० आर-11	28 "	6.82	7.09	स्पै० सी-5	18 "	7.37	7.66
स्पै० आर-12	32 "	11.18	11.63	स्पै० सी-7	18 "	7.21	7.50
स्पै० आर-15	24 "	5.08	5.28	स्पै० सी-8	18 "	8.47	8.81
स्पै० आर-16	22 "	4.67	4.86	स्पै० सी-9	17 "	6.35	6.60
स्पै० आर-17	28 "	5.51	5.73	स्पै० सी-10	27 "	8.05	8.37
स्पै० आर-18	24 "	6.72	6.99	स्पै० सी-12	20 "	5.70	5.93

2. इनलेइ राइ मेट्स

बी आर-1	18 "	5.79	6.02
बी आर-2	20 "	6.07	6.31
बी आर-3	20 "	6.07	6.31
बी आर-4	22 "	6.44	6.70
बी आर-5	24 "	6.71	6.98
बी आर-1 बाई-1	21 "	5.90	6.14
बी आर-1	26 "	7.17	7.46

3965 जी.एम/एम² 50.29/एम² 52.30/एम²
(स्केवेयर टाइल्स और अनाशयर्ड बृश के साथ)

6. फाइबर मेट्स

एफ एम-1	26 "	7.62	7.92
एफ एम-2	26 "	8.47	8.81
एफ एम-2	28 "	8.92	9.28

1	2	3	4
एक एम-2	30 अ एम/एम ²	9 30	9.67
एक एम-2	32 "	9 77	10 16
एक एम-3	26 "	8 83	9 18
एक एम-3	28 "	9 21	9 58
एक एम-3	30 "	9 58	9 96
एक एम-3	32 "	10 04	10 14
स्पै० एक-1	22 "	16 64	17 31
स्पै० एक-2	19 "	10 52	10 91
स्पै० एक-3	34 "	18 69	19 44
7 कारीडोर मैट्स			
ए सो-1	10 ओम/एफटी ²	4.20	4 37
ए सी-2	14 "	3 91	4 07
ए सी-3	12 "	3 61	3 75
आर सी-1	14 "	3 71	3 86
आर सी-2	13 "	3 51	3 65
आर सी-3	11 "	3 20	3 33
एन सी-1	14 "	3.71	3 86
इल्यू सी-1	14 "	3.71	3 86
इल्यू सी-2	12 "	3 20	3 33
इल्यू सी-3	10 "	2 61	2 71
टी सी-1	12 "	2 71	2 82
स्पै० सी डी-1	12 "	4.20	4.37
स्पै० सी डी-2	11 "	3 81	3 96
स्पै० सी डी-3	13 "	3.20	3 33
स्पै० सी डी-4	19 "	5.91	6.15
स्पै० सी डी-5	12 "	3 71	3.86
स्पै० सी डी-6	10 5 "	2.51	2 61
स्पै० सी डी-7	18 "	3 40	3 54
स्पै० सी डी-8	14 "	3 20	3 33
स्पै० सी डी-9	5 49 कि ग्रा / एम ²	6 00	6 24
8 फैस्टी कारीडार मैट्स			
एफ एस एक्यू-1	10 75 कि ग्रा/एम ²	5 65	5 88
9 सिसेट मैट्स			
एम ए-1	12 ओम/एफटी ²	4 40	4.53
एम ए-2	14 "	5 10	5.30
एम ए-3	16 "	5.91	6.15
एस ए-4	18 "	6.40	6 66
एस ए-5	20 "	6 71	6 98
एम आर-1	11 "	4 40	4 58
एम आर-2	13 "	4 71	4 90
एस आर-3	15 "	5.40	5.62
एस आर-4	17 "	5.71	5 94
एस आर-5	19 "	6.01	6 25
एस बी-1	12 "	4 01	4 17
एस बी-2	14 "	4.60	4 78
एस बी-3	16 "	4.99	5 19
एस बी-4	18 "	5 18	5 39
एस बी-1	11 "	3 58	3 72
एस बी-2	13 "	3 86	4 01

1	2	3	4
एम बी-3	15 ओम/एफटी ²	1 23	4 40
स्पै० एस-1	20 "	6 30	6 55
स्पै० एस-2	24 "	6 91	7 19
स्पै० एस-3	26 "	6 60	6 86
स्पै० एस-4	23 "	7 14	7 43
स्पै० एस-5	24 "	8 01	8 33
स्पै० एस-6	22 "	6 81	7 08
स्पै० एस-7	3 कि ग्रा/एम ²	49 83/एम ²	51 82/एम ²
स्पै० एस-8	5 49 कि ग्रा/एम ²	110 02/एम ²	114 42/एम ²
एक बी आर ए-1			
एक बी आर ए-1	1 9 कि ग्रा/एम ²	32 00/एम ²	33 38/एम ²
10 लूप मैट्स			
आर एल-1	14 ओम/एफटी ²	4 20	4 37
आर एल-2	12 "	3 76	3 91
आर एल-3	12 "	3 82	3 97
आर एल-4	10 "	3 62	3 76
बी एल-1	12 "	4 11	4 27
स्पै० एल-2	4 88 कि ग्रा/एम ²	4 48	4 66
11 जिम्मेसिया मैट्स			
बीयो बी आई कॉर्डेज	38 मे 42 ओम/एफटी ²	11 26	11 71
के साथ			
बी बी बी आई	39 मे 12 "	10 86	11 29
कॉर्डेज के बिना			
बी बी बी आई	34 मे 38 "	9 22	9 59
के साथ			
बी बी बी आई	34 मे 38 "	8 93	9 29
कॉर्डेज के बिना			
12 लवर्स लोट (रोप मैट)			
एल के ए० ओबल	18 ओम/एफटी ²	5 28	5 49
एल के० ए ओबलग	20 "	5 81	6 04
एल के आर ओबल	16 "	4 31	4 48
एल के आर ओब-	18 "	4 78	4 97
लग			
एन के बी	34 "	7 40	7 70
13 रबर बैल्ड टपटिङ			
बुश मैट्स			
आर बी टी एम	23 "	6 10	6 34
14 पटिङ ब्रड मैट			
आर एस पी बी	15 ओम/एफटी ²	4 00	4 16
15 रबर बैल्ड रोप मैट			
आर बी एड आर	22 "	5 40	5 62

1	2	3	4
10 मील मेट			
एम बी ए	12 औं/एकड़ 2	3 90	4 06
एम आर ए	12 „	4 03	4 19
एम बी बी	10 „	3 25	3 38

17. कांयर राड

एमगेमजी 9 चाई	18 65 एम/ किंग्रा०	9 55/किंग्रा०	9 93/किंग्रा०
चाई- 11 चाई	13 90 „	9 70/किंग्रा०	10 09/ „
चाई-नोम 9 चाई	„	8 35/किंग्रा०	8 68/ „

परिणाम-2

नारियल जटा वी चटाईया के लिए अतिरिक्त मूल्य

1. डिजाइन/रंग

(क) बीच "गड़" और 'कील' चटाईया

(1) स्टेसिलड 0 35 र० प्रति वर्ग फुट
(2) स्टेसिलड और बेविल्ड या पक्के रंग
बाली 0 60 -चाई-
(3) पूर्व रंजित, चित्तीदार, जैस्य, 0 95 -चाई-
द्विरी

(ख) बाइकोम राड और श्रीम चटाईया

(1) स्टेसिलड 0 50 -चाई-
(2) स्टेसिलड और बेविल्ड या 0 90 -चाई-
पक्के रंग बाली
(3) पूर्व रंजित, चित्तीदार, जैस्य, 1 10 -चाई-
द्विरी

(ग) कारोडार चटाईया

(1) सजावटी और पक्के रंग 0 25 -चाई-
बाली

(2) एक तरफ से स्टेसिल की हुई 0 30 -चाई-

(घ) सिसेट चटाईया

सजावटी और पक्के रंग बाली 0 35 -चाई-

(ङ) लूप चटाईया

मजाबटी और पक्के रंग बाली 0 35 -चाई-

(च) कील चटाईयों "जीर फाइर" 0 25 -चाई-
चटाईयों के पिछले भाग पर रंग
करने में लिए

(ङ) फाइर चटाईया

(1) स्टेसिलड, स्टेसिलड एवं बेविल्ड 0 80 -चाई-
या पक्के रंग बाली

(2) डिजाइन इनलेट और बेविल्ड 1 00 -चाई-
चित्तीदार

(3) रेसो की चटाईया जिनका 0 25 -चाई-
तगांवी रंजित उस धार्गे से
हुआ हो, जो डबल
जैन थाले रेसो के सामान
की सभी किस्मों के लिए
लागू हो।

(ज) जैसा प्रभाव आलने वाली बी०सी० 1 50 र० प्रति वर्ग फुट

1 चटाईयों के बुग में 50 प्रतिशत
विरजित नारियल जटा के धार्गे
उपयोग के लिए(झ) चटाई यी विशेष सी० 1 और बी०सी० चटाई की एक मीटर लम्बाई
8 किलो के बुग के रूप में स प्रति वर्ग लड्डी के लिए
प्राकृतिक नारियल जटा धार्गे के 0 05 र०
रखाल पर पेराक्याइड विरजित
धार्गा उपयोग करते हुए नारियल
जटा की चटाईया(ञ) विशेष सी० 1/बी० सी० 8 चटाईयों के चटाई के प्रति रानिंग मीटर
बुग में एताई धार्गे 0 05 उपयोग लड्डी पर 0 05 र०(ट) दूधनी गाल (रसमी की चटाईया)
फैल्सी/रेच/पर्स के रंग बाली „ 0 35 प्रति वर्ग फुट(ठ) मींग चटाईया
फैल्सी और पक्के रंग बाली „ 0 25 -चाई-(ड) खड़े के आधार बाली रसमी की
चटाईया आर बी० एम आर
फैल्सी और पक्के रंग बाली „ 0 35 -चाई-

(इ) इन्लॉण्ड रोड मेंट्स बी० आर- (आई)

(क) बुनी हुई डिजाइनो सहित निम्नतम कीमत प्रयुक्त किए
नारियल जटा की चटाई, गए विरजित धार्गे के
केवल विरजित धार्गा प्रयोग
करते हुए। 1 75 र०प्ये ।(ख) बुनी हुई डिजाइनो सहित निम्नतम की प्रयुक्त किए
नारियल जटा की चटाई, गए विरजित धार्गे के
रंजित और विरजित धार्गा प्रयोग करते हुए 0 00
र०प्ये(ग) रबड समर्थित टप्पे बुग चटाई-आर
बी० एम(क) पूर्व रंजित, तेज, जैस्य, 1 10 र०/फोट 2
उपरंजित

(ख) स्टेसिलड 0.50 र०/ „

(ग) स्टेसिलड और प्रशिक्षित
पक्के रंग बाली 0.90 र० „(घ) चिपाके हुए गोटे की चटाईया
आर एम बी० बी०
फैल्सी, पक्के या तेज रंग बाली 0 35 र०/ „2. लिफ्ट आर 2 और या 1/8 कार्गत प्रति लिफ्ट
चटाईया की किस्म 0-वै०1. पी०सी०-3, पी०सी०-5, एस बी० पै०न
सी०-7, बी०सी०-3

0 30/फुट 2

2. बी०सी०-8 „

3. बी० आर-3, बी० आर-10 „

4. बी० आर-2, बी० आर-5, बी० आर-6 „

5. एस बी० एल आर-7, एस बी० एल आर-8

एस बी० एल आर-9, एस बी० एल आर-10

आर-15 „

6. एम पा एन सी-1 एवं एम पा एन सी-5	0.15/फुट ²
7. बी आर-1	0.35 "
8. बी आर इनलैंड	0.30 "
9. बा शेर इनलैंड	0.35 "
10. फाइबर चटाइयाँ	0.35 "
11. 1/4" पाइप मोटाई को प्रत्येक अनिश्चित लिंग बी जी-1	0.70 "
12. 1/4" फाइबन मोटाई को प्रत्येक अनिश्चित लिंग बी जी-1	0.50 "
वुने हुए ब्लैक भाग के साथ कील मीट जिसमें अन्तर दूरी के बीच न्यूनतम 23 इन्च की आन्तरिक दूरी पर चटाई की चौड़ाई के स्थान में 10 से 0 मी.0 से अधिक चौड़ाई के लिए पाइप के बिना अतिरिक्त बुनाहुआ भाग हो	0.40 "
7 से 0 मी.0 (नगरना) चूकोर वाले द्वारा की छोड़कर हारिंगेटन और बटी-काल अन्तर्गतों पासी जी-0वी-8 की चटाइयाँ	0.75 "
2 से 0 मी.0 का चटाई के 6 होर्डिंगेटन और बटी-काल अन्तराल गहित स्पेशल सी-1 चटाई	0.75 "
2 से 0 मी.0 का चटाई के 6 होर्डिंगेटन अन्तरालों के साथ स्पेशल सी-1 चटाई स्पेशल सी-1 के लिए विशिष्टिकृत दर	
रोल में कील चटाइयाँ जो 10 से 0 मी.0 तक दोनों सिरों पर पाइप के बिना बुने हुए ब्लैक भाग के साथ हो	0.10/फुट ²
3. चटाइयों के गैर मानक साइज़ :	
नीचे दिए साइजों की चटाइयों के लिए न्यूनतम मूल्य को नगरना करने के लिए सादा चटाई की उपयुक्त व्याप्रिति के न्यूनतम मूल्य की नियां विप्रतित प्रतिशतता के आधार पर अतिरिक्त छानों को जोड़ा जाना चाहिए।	
(क) जो चटाइयों जो 25 से 0 मी.0 या 35 से 0 मी.0 तक की चौड़ाई में हों और जिनका भोवकल 2100 वर्ग मी.0 से कम हो	10 प्रतिशत
(ख) 25 से 0 मी.0 से कम चौड़ाई की चटाइयाँ	25 प्रतिशत
(ग) 80 से 0 मी.0 या इससे अधिक की चौड़ाई वाली या 150 या इससे अधिक लम्बाई के साइज वाली चटाइयाँ	10 प्रतिशत
4. बेंकिंग/एंटिंग :	
1. गुंडाग़ :	
(क) "क" संसाधित	3.00 रुपए प्रति रोल मीटर
(ख) "ख" संसाधित	2.00 --- वहीं ---
(ग) 1/2" न्यूर्ग	1.50 --- वहीं ---

(2) एक्स्ट्रीम नारियल जटा के ग्राहन	
निरो बैकिंग इन्स्यूल्म सेटेक्स के साथ	0.20 रुपया प्रति फुट ²
(3) नारियल जटा की चटाई के एंडों की तरफ स्ट्रेश रबड़ सेटेक्स	1.00 --- वहीं ---
(4) बी आर 3 चटाई के लिए फायर प्रफ किनिंग	0.30 --- वहीं ---
(5) रबड़स्त नारियल जटा कानिंग चटाई में 1/2" की अन्दरांत मोटाई के साथ	5.50 --- वहीं ---
(6) बी आर-7 बी तलहटी पर खारीदार स्लिप/स्लिप मूफ्काम स्लिप	0.20 --- वहीं ---
(8) मैटिंग मैटेस के किनारों के लिए दिए गए लैमेंट फिनिश	1.25 रुपया प्रति रोल मीटर
(9) बल्कनाइज़ रबड़ केस्ट्र से की ताकर ब्रुश के किनारों की किनिंग	1.20 रुपया प्रति रोल मीटर
5. पैकिंग :	
(1) पौलीर्थीन बैग पैकिंग सादा (1 चटाई)	0.20 रुपया प्रति फुट ²
पौलीर्थीन बैग पैकिंग छापेदार (1 चटाई)	0.30 रुपया प्रति फुट ²
पौलीर्थीन बैग सादा (2 चटाई)	0.30 रुपया प्रति फुट ²
पौलीर्थीन बैग छापेदार (2 चटाइयाँ)	0.50 रुपया प्रति फुट ²
(2) इन आकारों की चटाइयों को बांधने के लिए लाइनवार दिल्ले :	
24-1/2" × 14-1/2" × 15"	8.00 रुपया प्रति दिल्ला
27-1/2" × 16-1/2" × 15"	9.63 रुपये प्रति दिल्ला
30-1/2" × 18-1/2" × 15"	11.26 रुपये प्रति दिल्ला
(3) ओगिनिट कापट फोर के उपयोग के साथ पैकिंग नारियल की चटाइयाँ	0.05 रुपया प्रति फुट ²
(4) अनिस्टिनिट रोल का बाज़ी 7.5 से 0 मी.0 × 55 से 0 मी.0 × 55 से 0 मी.0 आकार की रत्न (अनिस्टिनिट) बेस्ट में पैकिंग नारियल चटाइयों/मैटिंग चटाइयाँ	रु. 4.3 प्रति बास्टेट
6. कील चटाइयों में प्रारिद्धी	
(1) बड़ी धारियाँ	
कील चटाइयों में बड़ी धारियाँ के लिए अतिरिक्त मूल्य निम्न प्रकार नियां विप्रतित किया जाता है :-	
सं. 1—14" × 24"	0.15 रुपया प्रति फुट ²
सं. 2—16" × 27"	0.25 --- वहीं ---
सं. 3—18" × 30"	0.30 --- वहीं ---
सं. 4—20" × 33"	0.30 --- वहीं ---
सं. 5—22" × 36"	0.35 --- वहीं ---
(2) कीमी डायमनल धारियाँ :	
कील चटाइयों—बी जी 3 (24 और) 1.35 --- वहीं ---	
मूलसी की लड़ियाँ :	
निम्नलिखित किसीमें में प्रयुक्त मूलसी की लड़ियाँ के लिए अतिरिक्त कीमत 30 पैसे प्रति लड़ी मीटर 2 प्लाई सुनली धानों की प्रति लड़ी के द्विसाब से	

निर्धारित की गई है। दूर लड़ियाँ उपादा प्रयोग की जाती हैं, तो 2 प्लाई के मुख्यों के घागे की अतिरिक्त लड़ियों का अनुपातक मूल्य लिया जाएगा।

1. कोल चटाइयों 2. गढ़ चटाइयों 3. कोर्टेंडोर के निम्न चटाइयों एलोई लड़ियों

(1) ऐसी चटाइयों में प्रत्येक 10 प्रतिशत एलोई लिंगाके लिए 5 पैसे प्रति वर्ग कुट के हिसाब से अतिरिक्त मूल्य निर्धारित किया गया है।

(2) न्यूर चटाइयों के लागे के लिए एलोई लड़ियों के लिए अतिरिक्त मूल्य 5 पैसे प्रति वर्ग कुट के हिसाब से निर्धारित किया गया है।

एक एक चटाइयों के लिए एनजेंगों घागे वाली जंगीर:

एनजेंगों जंगीर (तंग और ढोको) के माध्यम एक एक चटाइयों के लिए अतिरिक्त मूल्य 30 पैसे प्रति वर्गकुट के हिसाब से निर्धारित किया गया है।

बी आर-3 में बाइक्रोम घागे के स्थान पर पोर्ट्रीवील घागे तंग और के लिए में उपयोग के लिए

0.50 रु०/कुट³

ताने बाने के लिए में पोलीथील घागे	
के साथ बी० आर०-6 चटाइ	0.50 रु०/कुट ³
अतिरिक्त गोट लंबी हुई कोल की चटाइ	0.40 रु०/कुट ³
इयों	
अतिरिक्त गोट लंबी हुई फाइबर चटाइ	0.50 रु०/कुट ²
इयों	
बी आर-10 चटाइयों में साइरिल	
जटा के गोट लंबे हुए	0.15 रु०/कुट ²
लंगे हुए एक एस क्यू आई	1.00 रु० प्रति हेल

पूर्व रंजित स्टेमिल्ड :

“पूर्व रंजित स्टेमिल्ड चटाइयों” के लिए न्यूनतम मूल्य का निर्धारण उनीं किसम के वर्ग से संबंधित “पूर्व रंजित चटाइयों” के लिए निर्धारित मूल्यों में “स्टेमिल्ड चटाइयों” और “नादा चटाइयों” के मूल्य में जो अन्तर हो उसे जोड़कर करना चाहिए।

बी : कॉर्यर मैटिंग (हथकरशा)

कोड सं०	भार	प्रति वर्गमीटर के लिए	
		(कि०ग्रा०/मी० ²)	जहाज पर्याल नि०शुल्क मूल्य
		रु०	रु०
		20,000-	20,000-
		से प्रधिक के	से कम के
		प्रादेशों के	प्रादेशों के
		लिए	लिए

रु० पै० रु० पै०

1. दूर्द्रीड़ल बीव			
एस 2 ए 1	1.50	15.31	15.92
एस 2 ए 2	1.55	15.20	15.81
एस 2 ए 3	1.62	15.41	16.03
एस 2 ए 4	1.70	15.31	15.92
एस 2 आर 1	1.42	13.67	14.22
एस 2 आर 2	1.47	13.57	14.11
एस 2 आर 3	1.55	13.79	14.34
एस 2 आर 4	1.62	14.01	14.57
एस 2 बी 1	1.35	12.47	12.97

1	2	3	4
एस 2 बी 2	1.42	12.28	12.74
एस 2 बी 3	1.52	12.58	13.08
एस 2 बी और	1.18	8.18	8.51
एस 2 बी 1	1.30	8.50	8.84
एस 2 बी 2	1.40	7.78	8.09
एस 2 ए 1	1.40	15.66	16.29
एस 2 ए 2	1.50	13.34	13.87
एस 2 ए 3	1.25	10.50	10.92
एस 2 ए 4	1.40	13.60	14.14
एस 2 ए 5	2.10	11.93	12.41
एस 2 ए 6	1.90	16.41	17.17
एस 2 ए 7	2.65	23.35	24.28
एस 2 ए 8	2.10	15.62	16.24
एस 2 ए 9	2.10	15.85	16.48
एस 2 ए 10	1.10	13.75	14.30

2. दूर्द्रीड़ल बास्टेट बीव (3×2 या 2×2)

एस 2 बी ए 1	1.72	16.66	17.33
एस 2 बी ए 2	1.80	16.55	17.21
एस 2 बी ए 3	1.82	16.79	17.46
एस 2 बी ए 4	1.62	16.22	16.87
एस 2 बी ए 5	1.68	16.91	17.59
एस 2 बी ए 6	1.72	17.02	17.70
एस 2 बी आर 1	1.68	15.74	16.37
एस 2 बी आर 2	1.72	14.98	15.58
एस 2 बी आर 3	1.80	15.63	16.26
एस 2 बी आर 4	1.50	15.32	15.93
एस 2 बी आर 5	1.62	14.87	15.46
एस 2 बी आर 6	1.68	15.32	15.93
एस 2 बी आर 7	1.47	13.12	13.64
एस 2 बी आर 8	1.52	13.23	13.76
एस 2 बी आर 9	1.58	13.23	13.76
एस 2 बी आर 10	1.38	9.09	9.45
एस 2 बी एम 1	1.62	16.43	17.09
एस 2 बी एम 2	2.30	17.41	17.07
एस 2 बी एम 3	2.62	20.88	21.72
एस 2 बी एम 4	1.75	20.98	21.82
एस 2 एस 2 बी एम 5 (4×4)	2.15	16.74	17.41
एस 2 बी एम 7	2.80	21.69	22.56
एस 2 बी एम 8	2.10	23.35	24.28
एस 2 बी एम 9	3.60	21.56	22.42
एस 2 बी एम 10	3.00	19.84	20.63

3. बी द्रीड़ल बीव

एस 3 ए 1	1.58	15.65	16.28
एस 3 ए 2	1.62	15.20	15.81
एस 3 ए 3	1.68	14.73	15.32
एस 3 ए 4	1.75	15.09	15.69
एस 3 ए 5	1.82	14.97	15.57
एस 3 आर 1	1.30	13.67	14.22
एस 3 आर 2	1.55	13.89	14.45
एस 3 आर 3	1.60	13.79	14.34
एस 3 आर 4	1.68	13.89	14.45
एस 3 आर 5	1.75	14.10	14.66

	3	4	5	1	2	3	4
एम 3 सी 1	2 08	14 20	14 77	6 ब्लायर मेण मैटिम			
एम 3 बी 1	1 40	12 14	12 63	एच 2 एम 1	0 65	6.68	6.95
एम 3 बी 2	1 45	12 03	12 51	एच 2 एम 2	0 70	4 50	4 68
एम 3 बी 3	1 52	12 21	12 74	एच 2 एम 3	0 88	8 21	8 54
एम 3 बी 1	1 10	8 37	9 70	एच 2 एम 4	1 40	14.00	14.56
एम 3 एम 1	2 00	16 55	17 21	एच 2 एम 5	0 74	6 90	7 18
एस 3 एम 2	2 00	18 72	19 47	एच 2 एम 6	0 40	4 32	4 49
एम 3 एम 3	1 70	12 58	13 08				
एम 3 एम 4	1 52	13 93	14 38	/ मास्टीशेफ्ट मैटिम			
एस 3 एम 5	1 88	16 91	17 59	एस ओ एम 1	2.00	17.35	18.04
एम 3 एम 6	2 96	24 06	25 02	एस ओ एम 2	1.90	19.96	20.76
एम 3 एम 7	1 80	15 89	16 53	(50% ब्लायर यांत्र)	1.70	19.85	20.64
एस 3 एम 8	1 67	15 09	15 69	एस ओ एम 3 (बाण के स्प	1.70	22.10	22.98
एस 3 एम 9	1 90	20 50	21 32	स्प मेण ब्लायर)			
4 फोर्ट्रीलन बीच				एस ओ एम 3 (बाण के स्प मेण अलाय)			
एम 4 ए 1	1 70	16 79	17 46	एस ओ एम 3 (बाण के स्प मेण सीसल)	1.70	27.21	29.30
एम 4 ए 2	1 75	16 79	17.46	एस ओ एम 4	3.20	22.83	23.74
एम 4 ए 3	1 82	17 14	17 83	एस ओ एम 6	2.62	20.47	21.29
एम 4 ए 4	1 90	16 79	17.46	एस ओ एम 7	4.00	28.98	30.14
एम 4 आर 1	1 62	15 00	15 69	8 रेड बैर्किंग मैटिम			
एम 4 आर 2	1 65	14 98	15 58	एस 2 आर बी 1	1 20	12.36	12.85
एम 4 आर 3	1 75	15 20	15 81				
एम 4 आर 4	1 82	15 32	15 93	9 रिम्बर मैटिम			
एम 4 बी 1	1 47	13 12	13 64	एस के-1	2.35	24.77	25.76
एम 4 बी 2	1 55	13 44	13 98	एस के-2	2.40	23.41	24.35
एम 4 बी 3	1 62	13 34	13 87	एस के-3	2.44	19.56	20.34
एस 4 एम 1	1 50	15 89	16 53	एस के-4	3.62	22.09	22.97
एम 4 एम 2	1 75	17 35	18 04	एस के-5	3.35	29.37	30.54
एस 4 एम 3	1 75	15 43	16 05	एस के-6	2.30	18.26	18.99
एम 4 एम 4	2 13	18 84	19 59	एस के-7	1.83	16.19	16.84
एम 4 एम 5	2 20	18 84	19 59	एस के-8	2 14	18.93	19.69
एस 4 एम 6 (50% यांत्र वांप)	1 78	24 96	25 96	एस के-9	3.05	21.77	22.64
एम 4 एम 7 -हात-	1 87	17 24	17 93	एस के-10	2.45	20.34	21.15
एस 4 एम 8	2 00	15 77	16 40	एस के-11	2 10	15.96	16.60
एम 4 एम 9	1 80	14 52	15 10	एम के-12	2 25	16.82	17.49
एस 4 एम 10	1 75	19 63	20 42	एस के-13	2.20	21.44	22.30
एस 4 एम 11	1 82	17 46	18 16	एस के-14	2.80	31.19	32.44
एस 4 एम 12	2 57	35 50	36 92	एस के-16	2.25	21.94	22.82
एस 4 एम 13	2 80	24 84	25 83	एस के-17	2.44	25.88	26.92
एन 4 एम 14	2 60	17 60	18 30	एस के-18	3.00	28.14	29.27
एम 4 एम 15	1 97	17 14	17 83	एस के-19	2 20	28.50	29.64
एस 4 एम 16	2 40	20 89	21 10	एस के-20	2 40	22.85	23.76
एम 4 एम 17	2 60	18 72	19 47	एस के-21	2 55	25.92	26.96
एस 4 एम 18	2 55	23 07	23 99	एस के-22	2.50	25.52	26.54
एस 4 एम 21	3 10	26 50	27 56	एस के-23	2 70	23.26	24.19
एग 4 एम 22	1 90	20 50	21 32	एस के-24	3.10	22.89	23.81
5 स्पेस्म रेफिन ब्लायर मैटिम				एस के-25	4 10	28.37	29.50
एस आर 4 एम 1	1 40	13 89	14 45	एस के-26	3 20	26.78	27.85
एस आर 4 एम 2	1 75	16 33	16 98				
एस आर 4 एम 3	1 65	14 65	15 24				
10 रबर ब्रेल्ड पेस्टिल ब्लायर मैटिम							
आर एम ब्रॉड-1				आर एम ब्रॉड-1	1 600	16.55	17.21
आर एम ब्रॉड				आर एम ब्रॉड	..	18.55	19.29
आर एम ब्रॉड बी				आर एम ब्रॉड बी	3 600	47.70	49.61

व्यायाम मैटिंग (पावरस्लूम)

व्यायामी नं.	बजेत (कि० प्रा०/एम० ²)	जहाज पर निःशुल्क मूल्य रु० प्रि०/वर्ग मीटर
		20,000 20,000
		रु० से अधिक रु० और आदेशों के कम आदेशों प्रि० के लिए
		के लिए

1	2	3	4
पीकेएम 7	2.40	23.35	24.28
पीकेएम 8	2.00	39.65	41.24
पीकेएम 9	2.90	30.50	31.72
पीकेएम 12	1.85	22.94	23.86
पीकेएम 13	3.20	41.57	43.23

परिशिष्ट-3

नायिक की मैटिंग के लिए अतिरिक्त मूल्य

डिजाइन रंग भिन्नता की समंजित दरें:

1	2	3	4
1. ट्रीडल प्लेट बीबी			
पी२ ए१	1.70	16.18	16.83
पी२ ए२	2.00	14.87	15.46
पी२ ए३	1.80	13.39	13.93
पी२ ए५	1.80	18.75	19.50
पी२ ए६	1.70	16.56	17.22
2. ट्रीडल बास्टेट बीबी			
पी० २३१	2.90	19.79	20.58
पी० २३२	2.20	20.23	21.04
पी० २३३	2.00	18.39	19.13
पी० २३४	1.80	16.61	17.27
पी० २३५	2.00	20.29	21.10
पी० २३६	1.80	18.26	18.99
3. बी ट्रीडल बीबी			
पी३१	1.80	15.51	16.13
पी३२	1.85	28.82	20.82
4. फोर ट्रीडल बीबी			
पी४१	1.95	17.25	17.94
पी४२	2.20	18.84	19.59
पी४३	2.00	19.19	19.96
पी४४	1.96	15.76	16.39
पी४५	1.88	14.55	15.13
पी४६	2.20	19.45	20.23
पी४७	1.80	16.95	17.63
पी४८	2.00	19.84	20.63
पी४९	1.80	17.85	18.56
पी४१०	2.20	19.45	20.23
पी४११	2.10	20.50	21.32
पी४१३	2.05	16.68	17.35
5. भास्टीजिप्ट मैटिंग			
पीभीए१	2.20	19.90	19.85
6. रिक्लॉप मैटिंग			
पीकेएम१	2.00	17.24	17.93
पीकेएम२	2.10	22.26	23.15
पीकेएम३	2.10	27.20	28.29
पीकेएम४	1.80	15.51	16.13
पीकेएम५	2.20	23.33	24.26
पीकेएम६	2.30	37.71	39.22

पीकेएम 7	2.40	23.35	24.28
पीकेएम 8	2.00	39.65	41.24
पीकेएम 9	2.90	30.50	31.72
पीकेएम 12	1.85	22.94	23.86
पीकेएम 13	3.20	41.57	43.23
परिशिष्ट-3			
नायिक की मैटिंग के लिए अतिरिक्त मूल्य			
डिजाइन रंग भिन्नता की समंजित दरें:			
(क) सादा	विशिष्टिकृत दर		
(ख) फैसी, स्टेसियाइज्ड टाइल, डायमेंट 20 प्रतिशत	पक्के रंग भादि		
(ग) पेरोकमाइल्सील्स मैटिंग	3.00 रु० प्रति कि० मा०		
(घ) आरएम वाई 1—फैसी या पक्के रंग	15 प्रतिशत अधिक विशिष्टि- कृत दर		
(इ) आरएम क्यू बी 1—वही—	3.75 रु०/वर्ग मी०		
चोड़ाई में भिन्नता की समंजित दरें:			
(क) 36"	विशिष्टिकृत दर		
(ख) 27" से ज्यादा और 72" से कम	—वही—जो 36" के लिए है ।		
(ग) 18" और इससे कम	36" के लिए विशिष्टिकृत दर + 5 प्रतिशत		
(घ) 18" और इससे अधिक 27" तक सहित	—वही— + 2 — 1/2 प्रतिशत		
(इ) 72" (1.83 मीटर) और इससे अधिक 2 मीटर तक	—वही— + 5 प्रतिशत		
(झ) 2 मीटर से अधिक किंतु 3 मीटर तक	—वही— + 7 — 1/2 प्रतिशत		
(ঠ) 3 मीटर से अधिक	—वही— + 10 प्रतिशत		
यत्र :			
आरएम वाई । और आरएम क्यू बी । दो वर्ग मी०	2-1/2 प्रतिशत विशिष्ट		
से अधिक क्षेत्र के लिए अतिरिक्त मूल्य	दरों से अधिक		
चटाई के कालीनों की विभिन्नता की समंजित दरें:			
(1) भिन्नहुए किनारे	निवार के साथ एक रु० प्रति रॅन्ज मीटर		
	—विना निवार के 0.75 रु०		
	प्रति रॅन्ज मीटर		
(2) धारीचार किनारे	2 रु० प्रति रॅन्ज मीटर		
(3) किनारे पर चुनवट शाली हुई	2 रु० —वही—		
(4) रेक्सिन कपड़ों के किनारे शाली	2.50 रु० —वही—		
(5) नायिक की चटाई के कालीन पर 1-1/2"	6 रु० —वही—		
चमड़े की निवार			
क्रिस्टेट पिच विभिन्नता की समंजित दरें:			
1. 35" या उससे कम की लंबाई में	3 रु०/एम ²		
2. 35" या अधिक की लंबाई में क्रिस्टेट पिच	2 रु०/एम ²		
मैटिंग के लिए लोहे की कील			

1.	35" या इससे कम लंबाई के किकेट मैटिंग 0.60 रु./एम ²	1.00 रु./एम ²	(क) पांच नम्रों के गोल	0.35 रु./"
2.	35" से अधिक लंबाई के किकेट मैटिंग नाशारण मैटिंग के लिए चमड़े में मैटन अड्डेट	0.60 रु./एम ² 1.00 रु. आइलेट	(ग) मैटिंग रोल	0.150 रु./"
	क्रिकेट पिच मैटिंग पर कैनवास की ज़िप्प चिपकने के लिए अनियन्त्रित खार्ड चौड़ाई में सामने की तरफ किकेट पिच मैटिंग 4-1/2" चौड़ाई के अतिरिक्त चमड़े को चिपकाने के लिए (2-1/4" नामान्य चमड़ा वाईडिंग में बाहरी निर्माण के लिए और वाईडिंग के भीतर 2-1/4") चौड़ाई में सामने की तरफ किकेट पिच मैटिंग में चौड़ाई में 6" के अनियन्त्रित जूट हैमिंग (4" नामान्य लैटर वाईडिंग के भीतर 2")	क्रिकेट के अनारंभ जाने वाले खेल के लिए 10.75/एम ² 5.85 रु. प्रति रनिंग मीटर	(2) अभियन्त्र ज्ञापन पेपर के साथ प्रेक्षिका के लिए नाशियल की चटाई	0.10 रु./"
	बैकिंग और ऐंजिंग	1.75 रु. प्रति रनिंग चौड़ाई मैटिंग में 6" के अनियन्त्रित जूट हैमिंग (4" नामान्य लैटर वाईडिंग के भीतर 2")	(3) पैकिंग कॉवर मैटिंग रोल जिनके पीछे सी दृश्य 21/- रु. अंदर के थेरों में पीछे सी सी दृश्य 8 सें. प्रति रनिंग मीटर मी० सी० ही है	पैकिंग कॉवर मैटिंग रोल जो अंदर दृश्य 25/- रु. प्रति रनिंग मीटर में 16 एम०एम० हो पेपर दृश्य की मीटर
	1.	रबड़ ऐंजिंग	2.25 रु. प्रति रनिंग मीटर	(4) पैकिंग कॉवर मैटिंग रोल जो अंदर से 8 सें. मी० सी० हो ही है।
2.	रबड़ राइज ब्रायर बैकिंग (2 एम०एम०)	16.50 रु./एम ²	(5) पैकिंग कॉवर मैटिंग रोल जो अंदर से 16 दृश्य 27/- रु. प्रति रनिंग एम०एम० हो, पेपर दृश्य की मीटर अंदर मीटर के थेरों से 10 सें. मी० सी० हो है।	1.4 योहिपम हाइपोक्रोनोराइड के साथ वनाय 2.00 रु. प्रति कि० ग्रा० यार्न लैनिंग
3.	नाशियल चटाईयों को पिछली तरफ रबड़ लैटिम स्ट्रेंग	10.55 रु./"	1.5. फ्रायर चैटिंग में ब्लीचड फ्रायर यार्न स्ट्रेंग्स :—	
4.	लैटिम बैकिंग नाशियल जटा चटाईयों पर मैट या टाइल्स	6.94 रु./"	(1) रिड मैटिंग के स्लेक चेन को छोड़कर प्रति रनिंग मीटर 0.01 प्रति वी प्लाई स्ट्रेंग्स	(1) रिड मैटिंग में स्लेक चेन को साथ 0.02 रु. प्रति रनिंग मीटर प्रति 2 प्लाई स्ट्रेंग्स
5.	रबड़ लैटिम के साथ जेप मैट्स के किनारों के रनुइंग	0.20 रु. प्रति रनिंग मीटर	(2) रिड मैटिंग में स्लेक चेन के साथ 0.02 रु. प्रति रनिंग मीटर प्रति 2 प्लाई स्ट्रेंग्स	(3) एम 2 वी ए 1 जूहा संपूर्ण बारे यार्न प्रयोग किया जाता है वह हाइड्रोजन पेश-माइड्रारा ब्लीच किया जाता है 3.17 रु./एम ²
6.	किनारों की फेविकोल/मूविकोल आदि से ग्लूहग करना	1.10 रु. प्रति रनिंग मीटर	16.(क) फ्रायर मैटिंग में मुन्हों की लड़िया (1) 2 प्लाई को लड़ियों पर 0.05 रु. प्रति रनिंग मीटर पर।	(2) स्लेक चेन में पट्टीवार चटाई की 2 प्लाई की लड़ियों पर 0.10 रु. प्रति रनिंग मीटर पर।
7.	एक तरफ से फेविकोल/मूविकोल ब्लीच दार स्ट्रेंग	2.25 रु./फुट ²	(2) नाशियल जटा की चटाई की 2 प्लाई की मुताबी लड़ियों पर 0.05 रु. प्रति रनिंग मीटर पर।	(3) नाशियल जटा की चटाई की 2 प्लाई की मुताबी लड़ियों पर 0.05 रु. प्रति रनिंग मीटर पर।
8.	25 मी० एम० × 16 मी० मी० में रबड़-ग्रीट जिसे मैटिंग में मिश्रा जाता है, उसके लिए अनियन्त्रित कीमत	0.33 रु. प्रति मूल्य	(क) अलोई की लड़िया (1) पट्टीवार चटाई की स्लेक चेन को छोड़कर 2 प्लाई लड़ियों पर 0.10 रु. प्रति रनिंग मीटर पर।	(2) पट्टीवार चटाई की स्लेक चेन में चटाई की 2 प्लाई की लड़ियों के उपर 0.02 रु. प्रति रनिंग मीटर पर।
9.	रेक्सीन के साथ कार मैट के किनारों को मीता	1.75 रु. प्रति रनिंग मीटर	(2) पट्टीवार चटाई की स्लेक चेन में चटाई की 2 प्लाई की लड़ियों के उपर 0.02 रु. प्रति रनिंग मीटर पर।	(3) पट्टीवार चटाई की स्लेक चेन में चटाई की 2 प्लाई की लड़ियों के उपर 0.02 रु. प्रति रनिंग मीटर पर।
10.	कार भेट के चारों तरफ मस्तो रेक्सीन के साथ सीने के लिए अनियन्त्रित कामन	20 प्रमे प्रति रनिंग मीटर	(3) अलोई की लड़िया (1) पट्टीवार चटाई की स्लेक चेन को छोड़कर 2 प्लाई लड़ियों पर 0.10 रु. प्रति रनिंग मीटर पर।	(2) पट्टीवार चटाई की स्लेक चेन में चटाई की 2 प्लाई की लड़ियों के उपर 0.02 रु. प्रति रनिंग मीटर पर।
11.	मैटिंग मैट्स के किनारों को लेसेट किनिश किया हुआ	1.25 रु. प्रति रनिंग मीटर	(2) पट्टीवार चटाई की स्लेक चेन में चटाई की 2 प्लाई की लड़ियों के उपर 0.02 रु. प्रति रनिंग मीटर पर।	(3) पट्टीवार चटाई की स्लेक चेन में चटाई की 2 प्लाई की लड़ियों के उपर 0.02 रु. प्रति रनिंग मीटर पर।
12.	लेक्टेस बैकिंग के साथ मैटिंग मैट के एक ओर रबड़ ऐंजिंग	1.20 रु. —बही—	(3) अलोई की लड़िया (1) पट्टीवार चटाई की स्लेक चेन को छोड़कर 2 प्लाई लड़ियों पर 0.10 रु. प्रति रनिंग मीटर पर।	(2) पट्टीवार चटाई की स्लेक चेन में चटाई की 2 प्लाई की लड़ियों के उपर 0.02 रु. प्रति रनिंग मीटर पर।
13.	केलेंडर ब्रोसेस द्वारा कॉयर मैटिंग को रबड़ बैकिंग (600ग्रा०/वर्गमी०)	3.35 रु. प्रति/एम ²	(2) पट्टीवार चटाई की स्लेक चेन में चटाई की 2 प्लाई की लड़ियों के उपर 0.02 रु. प्रति रनिंग मीटर पर।	(3) पट्टीवार चटाई की स्लेक चेन में चटाई की 2 प्लाई की लड़ियों के उपर 0.02 रु. प्रति रनिंग मीटर पर।
2.	पैकिंग		(3) चौड़ाई में नाशियल जटा की चटाईयों के ज्वाइनिंग (ग) चौड़ाई में नाशियल जटा की चटाईयों के ज्वाइनिंग	1.00 रु. प्रति रनिंग मीटर
(1)	पोलीथीन पैकिंग			
क)	प्रथम-2 नम्रा	प्रथम-2 नम्रा		

17. अतिरिक्त स्ट्रेन्ड्स के माय पुनर्लगाए गए व्यायर मैटिंग (एच २एम १)	2. ५ पैसे प्रति स्ट्रेन्ड प्रति रॉन्ग मीटर
18. हैण्ड बादि के लिए कोरे कपड़े की लाइनिंग और पटसन की बैविंग के साथ 6" x 4" की एम 2 वी वी १ "सन-बाब" मैटिंग	३६. ०० रु. प्रति नग
19. आराटरी बेफट के माय व्यायर मैटिंग एम ४ए३	०. २० रु./एम ^२

सी० व्यायर मौजौदत

भार कि०प्रा०/एम^२

	२०.००० रु से	२०.००० रु मे
	अधिक के आदेश	कम के आदेश
	रु पै०	रु पै०
बीएमएल १	२. १५	३१. ३४
बीएमएल २	२. ३५	३२. ५८
बीएमएआर	२. ०५	३१. ६३
बीएमएफ	१. ९०	३२. ३८
बीएमबीएन	२. ०५	३०. ०८
बीएमबीएल	२. ०५	२७. ०८
बीएमबीआर	१. ८०	२७. ०२
बीएमजेएल	२. ३५	३१. २०
एसएमएनक्यू	२. ७०	३३. २७
बीएमबीपी	३. ९५	३३. ९५

सी० व्यायर कार्पेट (अलेप्पी कार्पेट)

मात्र/एम^२
कि०प्रा०/

बीसीएसआर	२. ३५	३२. २६	३३. ५५
बीसीएसआर १	२. ४५	३१. २०	३२. ४५
बीसीएसआर २	२. १५	२७. ६८	२८. ७९
बीसीएस क्यू १	५. २०	६४. १०	६६. ६६
बीसीएसडी	३. ०५	२८. ८५	३०. ००

व्यायर मौजौदत/व्यायर कार्पेट के लिए
अतिरिक्त मूल्य (अलेप्पी कार्पेट)

हिजाइन रंग विभाग

समर्पित दरें:—

(क) सादा	—विशिष्टिकृत दरें
(ख) फैसी, सोल्ड, रंगीन और स्ट्रेन्ड्स सजावट के संबंध में, व्यायर मैटिंग में इसी प्रकार के सजावट के लिए नियत की गई अतिरिक्त दरें हो लागू होंगी	—विशिष्टिकृत दरों से २० प्रतिशत अधिक

[मि० सं० १८/२/७९/६१ से जारी]

प्रकाश चन्द्र जैन, मुख्य नियंत्रक, आवास नियंत्रा

MINISTRY OF COMMERCE

(Export Trade Control)

New Delhi, the 30th November, 1933

Subject : Floor Prices for Coir & Coit Products.

Public Notice No. 57-ETC(PN)/83. Attention is invited to Annexure-VI appearing in Import & Export Policy 1933-84, dated 11th October.

2. It has been decided to revise the above Annexure. Accordingly, the existing Annexure-VI shall be substituted by the revised Annexure-VI as enclosed.

ANNEXURE VI

Floor Prices for Coir Yarn, Coir Mats, Coir Mattings and Coir Mourzouks/Carpets—General Conditions

1. Calculation of Price

(a) The prices notified are only the basic f.o.b. prices for various items in plain natural colour. To arrive at the actual f.o.b. price of any particular item, the extra price for "embellishments" applicable should be added to the basic price of coir yarn, coir mats, coir mattings, coir mourzouks and coir carpets as the case may be.

(b) "Embellishments" mean any addition made to the basic price to make it more ornate, graceful, or decorative and include such items as (i) twisting, bleaching etc. in the case of coir yarn (ii) colouring, use of sisal etc. in the case of coir mats and mattings. For full details of embellishments and prices to be added refer Appendices I, II, III, and IV.

(c) Any embellishment not covered in the Appendices should be got approved by the competent authority before export.

(d) The basic f.o.b. price of coir yarn in the baled form is inclusive of the cost of new hessian for packing.

2. Calculation of freight

(a) The gross freight should be taken for calculation of freight in all cases.

(b) In the case of coir yarn in non-baled form, 2% extra towards freight should be added to the gross weight when gunny is used for packing.

(c) In the case of coir yarn in baled form 4.67 per cent of the net weight may be added to find out the gross weight.

3. Agency Commission

The basic price of all items, except coir yarn is baled form, is exclusive of any agency commission. In the case of coir yarn in baled form, 4% agency commission is allowed within the basic price. If agency commission over 4% is payable, the difference should be added to the basic price. But if no agency commission is payable, no reduction in the basic price is allowed.

4. Interest for delayed payments

For delay in payments beyond 60 days, interest @2% per month will have to be collected from the buyer for the actual number of days of delay beyond 60 days. Delay for purposes of realisation of interest will be reckoned from 60 days of the date of Bill of Lading to the date of payment of the amount by the agent/buyer to their bankers abroad and for which documentary evidence from the Foreign/Indian Bank should be produced within two months from the date of payment of the bill.

5. Insurance

Insurance charges, if included in the contract, will be calculated @1/2% of the quoted price.

6. Quoting of Prices

The prices quoted should be limited to two decimal in the amount denoted in the currency.

Bale Quality	Floor Prices of Coir Yarn (Baled and Non-Baled)						Mangadan K Parui*	Roping	Parui*	Quilandy	Beypore	Aminidivi*	Laccadive*	Tidavannam*	Alleppey*	Vycome	(Thirumpu Vycome)	Not generally exported in baled form.	APPENDIX-I COIR YARN Cost of Embellishments
	Grade Speci- fications M/kg	F.O.B. prices for 100 Kgs		1	2	3		5											
	Grade Speci- fications M/kg	Baled	Non-Baled																
		for orders above Rs. 20,000 & below	for orders above Rs. 20,000 & below	1 2 3 4 5 6 7 8 9															
		1	2	3	4	5	6												
				Rs.	Rs.	Rs.	Rs.												
Angengo A	1	260 and above	10030	10131	9511	9925													
	2	340	8445	9199	8405	8741													
	3	300	7858	8172	7453	7756													
	4	275	7641	7947	7249	7539													
	5	240	7343	7637	6963	7242													
	6	220	7235	7524	6860	7134													
	7	200	7107	7391	6737	7006													
	8	190	6623	6888													
	9	180	6505	6765													
Angengo M	1	190	7492	7792	7101	7381													
	2	180	7361	7654	6974	7253													
	3	170	7228	7517	6347	7121													
	4	160	7097	7381	6722	6991													
	5	150	6962	7240	6593	6857													
	6	140	6833	7106	6168	6727													
	7	130	6345	6599													
	8	120	6122	6471													
	9	110	6097	6341													
Aratory	1	260 and above	7105	7339	6731	7001													
	2	240	6817	7090	6461	6719													
	3	220	6693	6966	6348	6602													
	4	200	6582	6815	6136	6435													
Vycome— (Wetting)	1	300 and above	7361	7655	6970	7258													
	2	280	6935	7212	6571	6834													
	3	260	6802	7031	6450	6703													
	4	240	6655	6752	6331	6534													
	5	220	6558	6820	6210	6458													
	6	200	6331	6691	6032	6335													
Beach	1	160	560	5845	5313	5526													
	2	150	5485	5701	5183	5390													
	3	140	5352	5566	5055	5257													
Real Alapati	1	130 up	6703	6903	6347	6601													
	2	190	6889	6511	5951	6189													
	3	180	114	6421	5841	6075													
	4	170	6053	6300	5730	5959													
Imitation/	1	140 up	5972	6111	5650	5870													
Alapati,	2	130	5734	5963	5422	5639													
Chavara/	2	120	5619	5844	5312	5524													
Ashramudi	4	110	5700	5720	5198	5400													
	5	100	5376	5591	5070	5282													
	6	90	5259	5469	4967	5166													

(a) Baled Coir Yarn

(1) Twisted Yarn — 2/3/4 strands;

(a) Vycome/Beach/

Angengo/Mangalton/

Aratory etc.

— Rs. 375/- per tonne over American hanks in pressed bales.

(c) Beypore/Quilandy	—Rs. 250/- per tonne over American hanks in pressed bales.
(d) Real Alapal	—Rs. 315/- — 10-
(2) Coils baled	
(a) Rope yarn	—Rs. 190/- per tonne over ordinary hanks in pressed bales
(b) Beypore/Quilandy	—Rs. 190/- per tonne over American hanks in pressed bales
(c) Rope yarn in American hanks	—Rs. 150/- per tonne over ordinary hanks in pressed bales
(d) All other qualities	—Rs. 375/- per tonne over American hanks in pressed bales
(3) Dholls ouled	
(a) Rope yarn	—Rs. 150/- per tonne over ordinary hanks in pressed bales
(b) Beypore/Quilandy	—Rs. 100/- per tonne below American hanks in pressed bales
(4) Dyed yarn baled	
(a) Single Colour	—Rs. 1650/- per tonne over the basic f.o.b. price
(b) Bi-colour or mixed colour	—Rs. 2200/- per tonne over the basic f.o.b. price
(5) In cut length	—Rs. 100/- per tonne over the basic f.o.b. price
(6) Polythene Packing	—Rs. 3/- per bale
(7) Peroxide bleaching	—Rs. 3/- per kg.
(8) Softening by hot process	—Rs. 3/- per kg.
(b) Non-baled Coir Yarn	
(1) For dholls, balls, spools, bobbins (spindles) and coils	—Rs. 300/- per tonne
(2) Parur yarn to be exported in the form of 'Guindies'	—Rs. 100/- for 1000 kg.
(3) Dyed Yarn	
(1) Single colour	—Rs. 1650/- per tonne
(2) Bicolour or mixed colour	—Rs. 2200/- per tonne
(4) 'Mulliyenam'— rehanked yarn (each bundle weighing 4-5 kg.)	—Rs. 300/- per tonne
(5) New hessian packing	—Rs. 120/- per tonne
The f.o.b. price for non-baled coir yarn is inclusive of gunny used for picking etc.	
(6) Twisted Yarn	—2/3/4 Strands
(a) Vycom/Beach/ Angengo/Mangadan/ Aratory/Parur etc.	—Rs. 375/- per tonne
(b) Unsoaked	—Rs. 750/- per tonne
(c) Beypore/Quilandy	—Rs. 250/- per tonne
(d) Real Alapal	—Rs. 315/- per tonne

FLOOR PRICES FOR COIR PRODUCTS

A. Coir Mats

Code No.	Weight	f.o.b. Prices per SO. ft.	
		For orders above Rs. 20,000	For orders of Rs. 20,000 and below
1	2	3	4
Roof Mats		Rs. Ps.	Rs. Ps.
BR-1	14 oz/ft ²	3.21	3.34
BR-2	16 "	4.40	3.54
BR-3	16 "	3.68	3.83
BR-4	18 "	4.14	4.31
BR-5	18 "	3.80	4.01
BR-6	20 "	4.04	4.20
BR-7	18 "	3.86	4.01
BR-8	20 "	4.04	4.20
BR-9	22 "	4.50	4.68
BR-10	24 "	4.87	5.06
BR-11	20 "	4.23	4.40
BR-12	22 "	4.41	4.59
TR-1	24 "	5.16	5.37
VR-1	24 "	5.16	5.37
VR-2	24 "	5.16	5.37
VR-3	24 "	5.25	5.46
VR-4	26 "	5.50	5.72
VR-5	28 "	5.77	6.00
VR-6	30 "	6.12	6.36
Spl. R-1	17 "	3.58	3.72
Spl. R-4	22 "	5.02	5.22
Spl. R-5	26 "	5.33	5.54
Spl. R-7	26 "	7.77	8.08
Spl. R-8	28 "	6.90	7.18
Spl. R-9	32 "	9.17	9.54
Spl. R-11	28 "	6.82	7.09
Spl. R-12	32 "	11.18	11.63
Spl. R-15	24 "	5.08	5.28
Spl. R-16	22 "	4.67	4.86
Spl. R-17	28 "	5.51	5.73
Spl. R-18	24 "	6.72	6.99
2. Inland Roof Mats			
BR-1	18 oz/ft ²	5.79	6.02
BR-2	20 "	6.07	6.31
BR-3	20 "	6.07	6.31
BR-4	22 "	6.44	6.70
BR-5	24 "	6.71	6.98
BRIY 1	21 "	5.90	6.14
VR-1	26 "	7.17	7.46
VR-2	30 "	7.60	7.90
Spl. RI-1	20 "	6.34	6.59
Spl. RI-4	22 "	7.42	7.72
Spl. RI-8	28 "	11.45	11.91
Spl. RI-9	24 "	7.26	7.55
Spl. RI-10	24 "	8.30	8.63
Spl. RI-11	28 "	9.08	9.44
Spl. RI-12	26 "	6.64	6.91
3. Bit Mats			
BB-1	22 oz/ft ²	3.31	3.44
VB-1	26 "	4.20	4.37
AB-1	28 "	4.89	5.09
Spl. B-1	28 "	7.93	8.25
Spl. B-2	28 "	11.93	12.41

1	2	3	4	1	2	3	4
		Rs. Ps.	Rs. Ps.			Rs. Ps.	Rs. Ps.
4. Inland Pit Mats				Spl. CD-5	12 Oz/ft ²	3.71	3.86
AB-1	30 Oz/ft ²	7.41	7.71	Spl. CD-6	10.5 „	2.51	2.61
5. Creel Mats				Spl. CD-7	18 „	3.40	3.54
BC-1	15 „	3.63	3.83	Spl. CD-8	14 „	3.20	3.33
BC-2	18 „	4.11	4.31	Spl. CD-9	5.49 kg/m ²	6.00	6.24
BC-3	20 „	4.50	4.63				
BC-4	20 „	5.70	6.02				
BC-5	22 „	5.70	5.93				
VC-1	18 „	4.61	4.79	8. Fancy Corridor Mat			
VC-2	20 „	4.95	5.15	FSQ-1	10.75 kg/m ²	5.65	5.88
VC-3	22 „	5.28	5.49				
VC-4	18 „	5.62	5.81	9. Sisal Mats			
VC-5	20 „	5.11	5.33	SA-1	12 Oz/ft ²	4.40	4.58
VC-6	17 „	7.04	7.32	SA-2	14 „	5.10	5.30
VC-8	14.5 „	6.43	6.69	SA-3	16 „	5.91	6.15
VC-9	16 „	6.70	7.06	SA-4	18 „	6.40	6.66
Spl. C-1	14 „	5.45	5.67	SA-5	20 „	6.71	6.98
Spl. C-2	16 „	5.73	6.01	SR-1	11 „	4.40	4.58
Spl. C-3	20 „	7.21	7.41	SR-2	13 „	4.71	4.90
Spl. C-4	20 „	6.54	6.80	SR-3	15 „	5.40	5.62
Spl. C-5	18 „	7.37	7.65	SR-4	17 „	5.71	5.94
Spl. C-7	18 „	7.21	7.50	SR-5	19 „	6.01	6.25
Spl. C-8	18 „	8.47	8.81	SV-1	12 „	4.01	4.17
Spl. C-9	17 „	6.35	6.60	SV-2	14 „	4.60	4.78
Spl. C-10	27 „	8.05	8.37	SV-3	16 „	4.99	5.19
Spl. C-12	20 „	5.70	5.93	SV-4	18 „	5.18	5.39
Spl. C-13	12 „	6.20	6.45	SB-1	11 „	3.53	3.72
Spl. C-14	17 „	11.40	11.95	SB-2	13 „	3.85	4.01
Spl. C-15	15 „	6.94	7.22	SB-3	15 „	4.23	4.40
Spl. C-16 (With square tiles and unheated brush)	3965 gm/m ²	50.29/m ²	52.30/m ²	Spl. S-1	20 „	6.30	6.55
6. Fibre Mats				Spl. S-2	24 „	0.91	7.19
FM-1	26 Oz/ft ²	7.51	7.92	Spl. S-3	26 „	6.60	6.86
FM-2	26 „	8.47	8.81	Spl. S-4	22 „	7.14	7.43
FM-2	28 „	8.92	9.28	Spl. S-5	24 „	8.01	8.33
FM-2	30 „	9.30	9.57	Spl. S-6	22 „	6.81	7.08
FM-2	32 „	9.77	10.16	Spl. S-7	3 kg/m ²	49.83/m ²	51.82/m ²
FM-3	26 „	8.83	9.18	Spl. S-8	5.49 kg/m ²	110.02/m ²	114.42/m ²
FM-3	28 „	9.21	9.58	FBR 4-1	1.9 kg/m ²	32.00/m ²	33.28/m ²
FM-3	30 „	9.58	9.96				
FM-3	32 „	10.04	10.44				
Spl. F-1	22 „	15.51	17.31				
Spl. F-2	19 „	10.52	10.94				
Spl. F-3	34 „	18.50	19.44				
7. Corridor Mats							
AC-1	15 Oz/ft ²	4.20	4.37	10. Loop Mats			
AC-2	14 „	3.91	4.07	RL-1	14 Oz/ft ²	4.20	4.37
AC-3	12 „	3.61	3.75	RL-2	12 „	3.76	3.91
RC-1	14 „	3.71	3.85	RL-3	12 „	3.82	3.97
RC-2	13 „	3.51	3.65	RL-4	10 „	3.62	3.76
RC-3	11 „	3.20	3.33	VL-1	12 „	4.11	4.27
LC-1	14 „	3.71	3.86	Spl. L-2	4.88 kg/m ²	4.48	4.66
WC-1	14 „	3.71	3.86	Spl. L-4	3.05 „	3.58	3.72
WC-2	12 „	3.20	3.33	Spl. L-5	5.49 „	4.22	4.39
WC-3	10 „	2.61	2.71	Spl. L-6	3.965 „	3.67	3.82
TC-1	12 „	2.71	2.82				
Spl. CD-1	12 „	4.20	4.37	11. Gymnasia Mats BVGI with cordage	38 to 42 Oz/ft ²	11.26	11.71
Spl. CD-2	11 „	3.81	3.96	„ without „	38 to 42 „	10.86	11.29
Spl. CD-3	13 „	3.20	3.33	BVGI with Cordage	34 to 38 „	9.22	9.59
Spl. CD-4	19 „	5.91	6.15	„ without „	34 to 38 „	8.93	9.29
				12. Lovers' Knot (Rope Mat)			
				LKA. Oval	18 Oz/ft ²	5.28	5.49
				LKA. Oblong	20 „	5.81	6.04
				LKR. Oval	16 „	4.31	4.48
				LKR. Oblong	18 „	4.78	4.97
				LKV.	34 „	7.40	7.70
				13. Rubber backed tufted brush mat			
				RBTM	23 „	6.10	6.34

1	2	3	4
		Rs. P.	Rs. P.
14. Pasted braid mat RMPB	15 Oz/ft ²	4.00	4.16
15. Rubber backed tape mat RBMR	22 ..	5.40	5.62
16. Mesh mat MBA	12 ..	3.90	4.06
MBA	12 ..	4.03	4.19
MVV	10 ..	3.25	3.38
17. Coir Braid Angengo 9 Ply	18.65 m/kg	9.55/kg.	9.93/kg.
Angengo 11 ply	13.90 ..	9.70/kg.	10.09/kg.
Vycome 9 ply	..	8.35/kg.	8.68/kg.

APPENDIX — II

Extra Prices for Coir Mats

I. Design/Colour		Rs.
a Beach Rod & Creel Mats		0.35/ft ²
1. Stencilled		
2. Stencilled & Bevelled or solid coloured		0.60 ..
3. Pre-dyed, Mottled, Jaspe, Bi-coloured		0.95 ..
b Vycome Rod & Creel Mats		
1. Stencilled		0.50 ..
2. Stencilled & Bevelled or solid coloured		0 ..
3. Pre-dyed, Mottled, Jaspe, Bi-coloured		1. ..
c Corridor Mats		
1. Fancy & Solid Coloured		0.25 ..
2. Stencilling one side		0.30 ..
Sinnet Mats		
Fancy and Solid Coloured		0.35 ..
c Loop Mats		
Fancy and Solid Coloured		0.35 ..
f For colouring the back sides of creel mats & fibre mats.		0.25 ..
g Fibre Mats		
1. Stencilled, Stencilled & Bevelled or solid coloured		0.80 ..
2. Designs inlaid & Bevelled Mottled		1.00 ..
3. Fibre mat having base fabric woven with pre-dyed yarn as applicable to all varieties of double chain fibre materials.		Rs. 0.25/ft ²
h For use of 50% bleached coir yarn in the brush of BC 1 mats forming Jaspe effect.		Rs. 50/ft ²
i Coir Mats using peroxide bleached yarn in place of natural coir yarn as brush of Spl. C1 and VC. 8 variety of mat.		Rs. 0.05 ps. for each strand in one mtr. length of mat.
j Use of Aloe yarn in brush of Spl. C1/VC8 mats.		Rs. 0.05 per strand per running mtr. of mat.
k Lovers' Knot (Rope Mats) Fancy/Mottled/Solid coloured		Rs. 0.35/ft ²

l Mesh Mats Fancy and Solid coloured	Rs. 0.25/ft ²
m Rubber backed rope mats RBMR Fancy and solid coloured	0.35/ft ²
n Inlaid Rod Mats-BR1Y1	
a Coir mat with design woven using bleached yarn only.	floor price ¹ , Rs. 1.75 per kg of bleached yarn used.
b Coir mat with designs woven using dyed yarn and bleached yarn.	floor price ¹ + Rs. 3/- per kg. of bleached yarn used.
o Rubber Backed Tufted brush mat-RBTM	
a Pre-dyed, mottled, Jaspe by coloured	Rs. 1.10/ft ²
b Stencilled	Rs. 0.50/ft ²
c. Stencilled & bevelled or solid coloured.	Rs. 0.90/ft ²
P. Pasted Braid mat-RMPB	
Fancy Solid coloured or mottled	Rs. 0.35/ft ²
II. List of 2 oz. or 1/8"	Cost per light
Variety of Mats.	Rs. ps.
1. VC-3, VC-5, Spl. C-7, BC-3	0.30/ft ²
2. VC-8	0.35 ..
3. BR-3, BR-10	0.30 ..
4. VR-2, VR-5, VR-6	0.35 ..
5. Spl. R-7, Spl. R-8, Spl. R-9, Spl. R-15	0.35 ..
6. Spl. C-1, and Spl. C-5	0.35 ..
7. TR-1	0.35 ..
8. BR Inlaid	0.30 ..
9. VR Inlaid	0.35 ..
10 Fibre Mats	0.35 ..
11. BVG 1 for every additional lift of 1/4" pile thickness	0.70 ..
12. BBG 1 for every additional lift of 1/4" pile thickness	0.50 ..
Creel mats with woven blank portion having intermittent woven portion without pile to a width of above 10 cms in width way of the mat at an inter space of not less than 22" between interspace	0.40 ..
VC8 mat with horizontal & vertical gaps leaving the brush into squares of 7 cms (approx).	0.75 ..
Spl. C.1 mat with 6 horizontal & 7 vertical gaps of 2 cms width.	0.75 ..
Spl. C. 1 mat with 6 horizontal gaps of 2 cms width.	Specified rate for sp. C 1
Creel mats in rolls with woven blank portion without pile on both ends upto 10 cms.	0.10/ft ²

III. Non Standard Size of Mats

For calculating floor prices for mats of the size mentioned below, the extra charges on the basis of the prescribed percentage

of the floor price of the appropriate quality of the plain mat should be added.

(a) Mats with width of 25 cms or more and upto 35 cms and with an area less than 2100 sq. cms.	10%.
(b) Mats of width less than 25 cms.	25%.
(c) Mats of Sizes having 80 cms or above in width or 150 cms or above in length.	10%.

IV Backing, Edging

(1) Glueing :

(a) 'A' Process	Rs. 3.00 per running metre.
(b) 'B' Process	Rs. 2.00 ..
(c) "1/2" Glueing	Rs. 1.50 ..
(2) Glueing the ends of rubberised coir backed jaspe mats with latex	Rs. 0.20/ft ²
(3) Spraying rubber latex on the back-side of coir mat.	Rs. 1.00/ft ²
(4) Fibre proof finishing for VR3 mats	Rs. 0.30/ft ²
(5) Rubberised backing (2mm)	Rs. 2.25/ft ²
(6) Rubberised coir underlay of 1/2" thickness in carnatic mats	Rs. 5.50/ft ²
(7) Slip/skid U-Foam stripes on the bottom of BR-7	Rs. 0.20/ft ²
(8) Lacet finish given to edges of matting mats	Rs. 1.25 per running mtr
(9) For finishing the sides of coir brush mats with vulcanised rubber strips	Rs. 1.20 per running mtr.

V. Packing

1. Polythene bag packing plain (1 mat)	Rs. 0.20/ft ²
-do- printing (1 mat)	Rs. 0.30/ft ²
-do- plain (2 mats)	Rs. 0.30/ft ²
-do- printed (2 mats)	Rs. 0.50/ft ²
2. Corrugated cartons for packing mats in Sizes :	
24 1/2" x 14 1/2" x 15"	Rs. 8.10 per carton
27 1/2" x 16 1/2" x 15"	Rs. 9.63 ..
30 1/2" x 18 1/2" x 15"	Rs. 11.26 ..
3. Packing Coir Mats using ocean kraft paper.	Rs. 0.05/ft ²
4. Packing Coir Mats/Matting mats in Rattan (unsplit) chest of size 75 cm x 55 cm x 55 cm made out of unsplit Rattan.	Rs. 45/- per basket.

VI. Stripes in Creel Mats

1. Vertical stripes

For Creel Mats the additional prices for vertical stripe is fixed as follows :—

No. 1—14" x 24"	Rs. 0.15/ft ²
No. 2 16" x 27"	Rs. 0.25/ft ²
No. 3—18" x 30"	Rs. 0.30/ft ²
No. 4—20" x 33"	Rs. 0.30/ft ²
No. 5—22" x 36"	Rs. 0.35/ft ²

2 Fancy Diagonal striped Creel mats—VC3 (240Z)
Sisal Strands

The extra price for sisal strands used in the following varieties is fixed as 30 paise per strand of 2 ply sisal yarn per sq. mtr. If the strands used are more, proportionate cost of additional strands of two ply sisal yarn will be taken.

1 Creel Mats. 2. Rod Mats. 3. Corridor Mats.

Aloe Strands

1 For every 10% of aloe mixture in AC Mats the extra price is fixed as 5 paise per sq. ft.

2. The extra price for aloe strands for loops in loop mats is fixed as 5 paise per sq. ft.

Anjengo Yarn Chain for FF Mats

The extra price for FF Mats with Anjengo chain (Tight and slack) is fixed at 30 paise per sq. ft.

For using polythene thread as tight chain in place of Vycome yarn in VR

VR6 mat with polythene thread as wtrap.

1 extra braided creel Mats	Rs. 0.40/ft ²
Extra braided Fibre Mats	Rs. 0.50/ft ²
Coir braided handles attached to BR - 10 mats	Rs. 0.15/ft ²
FSQI	Rs. 1.00 per handle

Pre-Dyed Stencilled

The floor prices for 'Pre-dyed stencilled mats' should be arrived at by adding the difference between the prices of "Stencilled Mats" and "Plain Mats" to the Prices fixed for "pre-dyed Mats" belonging to the same quality group.

B. Coir Mattings (Hand Loom)

Code no.	Weight (Kg.)	FOB Prices per Sq. Mtr.			
		For orders above 20,000/-	For orders of 20,000/- and below		
		1	2	3	4
		Rs. P.	Rs. P.	Rs. P.	Rs. P.
1. Two Thread Weave					
M2A1	1.50	15.31	15.92		
M2A2	1.55	15.20	15.81		
M2A3	1.62	15.41	16.03		
M2A4	1.70	15.31	15.92		
M2R1	1.42	13.67	14.22		
M2R2	1.42	13.57	14.11		
M2R3	1.55	13.79	14.34		
M2R4	1.62	14.01	14.57		
M2V1	1.35	12.47	12.97		
M2V2	1.42	12.25	12.74		
M2V3	1.52	12.58	13.08		
M2B0	1.18	8.18	8.51		
M2B1	1.30	8.50	8.84		

1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
M2B2			1.40	7.78	8.09	4. Four Treadle Weave					
S2M1			1.40	15.06	16.29	M4A1			1.70	16.79	17.46
S2M2			1.50	13.34	13.87	M4A2			1.75	16.79	17.46
S2M3			1.25	10.50	10.92	M4A3			1.82	17.11	17.83
S2M4			1.40	13.60	14.14	M4A4			1.90	16.79	17.46
S2M5			2.10	11.93	12.41	M4R1			1.62	15.09	15.69
S2M6			1.90	16.41	17.07	M4R2			1.63	14.98	15.53
S2M7			2.65	23.35	24.28	M4R3			1.75	15.20	15.81
S2M8			2.10	15.62	16.24	M4R4			1.82	15.32	15.93
S2M9			2.10	15.85	16.48	M4V1			1.47	13.12	13.64
S2M10			1.10	13.75	14.30	M4V2			1.55	13.44	13.93
2. Two Treadle Basket Weave (3 x 2 or 2 x 2)						M1V3			1.62	13.34	13.87
						S4M1			1.50	15.89	16.53
M2BA1			1.72	16.66	17.33	S4M2			1.75	17.35	18.04
M2BA2			1.80	16.55	17.21	S4M3			1.75	15.43	16.05
M2BA3			1.82	16.79	17.46	S4M4			2.13	18.84	19.59
M2BA4			1.62	16.22	16.87	S4M5			2.20	18.84	19.59
M2BA5			1.68	16.91	17.59	S4M6 (50% yarn warp)			1.78	24.96	25.96
M2BA6			1.72	17.02	17.70	S4M7			1.87	17.24	17.93
M2BR1			1.68	15.74	16.37	S4M8			2.00	15.77	16.40
M2BR2			1.72	14.98	15.58	S4M9			1.80	14.52	15.10
M2BR3			1.80	15.63	16.26	S4M10			1.75	19.63	20.42
M2BR4			1.50	15.32	15.93	S4M11			1.82	17.46	18.16
M2BR5			1.62	14.87	15.46	S4M12			2.55	35.50	36.92
M2BR6			1.68	15.32	15.93	S4M13			2.80	24.84	25.83
M2BRV1			1.47	13.12	13.64	S4M14			2.60	17.60	18.30
M2BRV2			1.52	13.23	13.76	S4M15			1.95	17.14	17.83
M2BRV3			1.58	13.23	13.76	S4M16			2.40	20.29	21.10
M2BB1			1.38	9.09	9.45	S4M17			2.60	18.72	19.47
S2BM1			1.62	16.43	17.09	S4M18			2.55	23.07	23.90
S2BM2			2.30	16.41	17.07	S4M21			3.10	26.50	27.56
S2BM3			2.62	20.88	21.72	S4M22			1.90	20.50	21.32
S2BM4			1.75	20.98	21.82						
S2BM5 (4 x 4)			2.15	16.74	17.41	5. Special Reeds Coir Mattings					
S2BM7			2.80	21.69	22.56						
S2BM8			2.10	23.35	24.28	SR4M1			1.40	13.80	14.45
S2BM9			3.60	21.56	22.42	SR4M2			1.75	16.33	16.93
S2BM10			3.00	19.84	20.63	SR4M3			1.65	14.65	15.24
3. Three Treadle Weave						6. Coir Mesh Mattings					
M3A1			1.53	15.65	15.23	H2M1			0.65	6.68	6.95
M3A2			1.62	15.20	15.81	H2M2			0.70	4.50	4.63
M3A3			1.63	14.73	15.32	H2M3			0.85	8.21	8.54
M3A4			1.75	15.09	15.69	H2M4			1.40	14.00	14.56
M3A5			1.82	14.97	15.57	H2M5			0.74	6.90	7.18
M3R1			1.50	13.67	14.22	H2M6			0.49	4.32	4.49
M3R2			1.55	13.89	14.45						
M3R3			1.61	13.79	14.34	7. Multishaft Mattings					
M3R4			1.68	13.89	14.45	S0M1			2.00	17.35	18.04
M3R5			1.75	14.10	14.66	S0M2 (50% coir yarn)			1.90	19.36	20.76
M3C1			2.08	14.20	14.77	S0M3 (Coir as weft)			1.70	19.85	21.61
M3V1			1.40	12.14	12.63	S0M3 (Aloe as weft)			1.70	21.10	21.98
M3V2			1.45	12.03	12.51	S0M3 (sisal as weft)			1.70	27.21	28.30
M3V3			1.52	12.25	12.74	S0M4			3.20	22.83	21.74
M3B1			1.40	8.37	8.70	S0M6			2.62	20.47	21.29
S3M1			2.00	16.55	17.21	S0M7			4.00	28.93	30.14
S3M2			2.00	18.72	19.47						
S3M3			1.70	12.58	13.08	8. Rubber Backing Mattings					
S3M4			1.52	13.83	14.38	S2RB1			1.29	12.36	12.85
S3M5			1.88	16.91	17.59						
S3M6			2.96	24.06	25.02						
S3M7			1.80	15.89	16.53						
S3M8			1.67	15.00	15.69						
S3M9			1.90	20.50	21.32						

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

9. Ribbed Mattings

SK-1	2.35	24.77	25.76
SK-2	2.40	23.41	24.35
SK-3	2.44	19.56	20.34
SK-4	3.62	22.09	22.97
SK-5	3.35	29.37	30.54
SK-6	2.30	18.26	18.99
SK-7	1.83	16.19	16.84
SK-8	2.14	18.93	19.69
SK-9	3.05	21.77	22.64
SK-10	2.45	20.34	21.15
SK-11	2.10	15.96	16.60
SK-12	2.25	16.82	17.49
SK-13	2.20	21.44	22.30
SK-14	2.80	31.19	32.44
SK-15	2.25	21.94	22.82
SK-16	2.44	25.88	26.92
SK-17	3.00	28.14	29.27
SK-18	2.20	28.50	29.64
SK-19	2.40	22.85	23.76
SK-20	2.55	25.92	26.96
SK-21	2.50	25.52	26.54
SK-22	2.70	23.26	24.19
SK-23	3.10	22.89	23.81
SK-24	4.10	28.37	29.51
SK-25	3.20	26.73	27.85

10. Rubber backed pasted coir mattings

RMY1	1.600	16.55	17.21
RMY2	..	18.55	19.29
RMQB1	3.500	47.70	49.61

Coir Mattings (Pawerlon)

Quality No.	Weight Kg/m ²	P.O.B. Rs.	Price Rs. Sq/m	For orders above Rs. 20,000		For orders of Rs. 20,000 and below	
				1	2	3	4
1. Two Treadle Plain Weave							
P2A1	1.70	16.18	16.83				
P2A2	2.00	14.87	15.46				
P2A3	1.80	13.39	13.93				
P2A5	1.80	13.75	14.50				
P2A6	1.70	16.56	17.22				
2. Two Treadle Basket Weave							
P2BA1	2.00	19.70	20.58				
P2BA2	2.20	20.21	21.00				
P2BA3	2.00	18.30	19.13				
P2BA4	1.80	16.61	17.27				
P2BA5	2.00	20.29	21.10				
P2BA6	1.80	18.26	18.99				
3. Three Treadle Weave							
P3A1	1.80	15.51	16.13				
P3A2	1.85	20.02	20.82				

4. Four Treadle Weave

P4A1	1.95	17.25	17.94
P4A2	2.20	13.34	19.59
P4A3	2.00	19.19	19.95
P4A4	1.90	15.76	15.32
P4A5	1.80	14.55	15.13
P4A6	2.20	19.45	20.23
P4A7	1.80	16.95	17.63
P4A8	2.00	19.84	20.63
P4A9	1.80	17.85	18.56
P4A10	2.20	19.45	20.23
P4A12	2.10	20.50	21.32
P4A13	2.05	16.63	17.45

5. Multishaft Matting

P0A1	2.20	19.90	19.85
6. Ribbed Matting			
PKMK1	2.00	17.24	17.93
PKM2	2.10	22.26	23.15
PKM3	2.10	27.20	28.29
PKM4	1.80	15.51	16.13
PKM5	2.20	23.33	24.26
PKM6	2.30	37.71	39.22
PKM7	2.40	23.35	24.28
PKM8	2.00	39.65	41.24
PKM9	2.90	30.50	31.72
PKM12	1.85	22.94	23.69
PKM13	3.20	41.57	43.23

APPENDIX III

Extra Prices for Coir Matting

Design colour variation adjustment rates :

(a) Plain	Specified rates
b) Fancy, stencilled, tile, diamond, solid colour etc.	20%
(c) Peroxide bleached matting	Rs. 3.00 per kg.
(d) RMY1—Fancy or solid colour	Rs. 5% over specified rates
(e) RMQB1—do—	Rs. 3.75/m ²

Variation adjustment rates :—

Widths :	
(a) 36"	Specified rates
(b) above 27" and below 72"	Same as for 36"
(c) 18" and less	Specified rates for 36" + 5%
(d) above 18" and upto and including 27"	-do- + 2 1/2%
(e) 72" (1.83 mtrs) and above upto 2 mtrs.	-do- + 5%
(f) above 2 mtrs upto 3 mtrs.	-do- + 7 1/2%
(g) above 3 mtrs	-do- + 10%

Area :

RMY1 and RMQB1 Extra charges for area over two m ² over specified rates.	2 1/2%
---	--------

Matting Rugs variation adjustment rates:

1. Stitched ends	—With webbing Rs. 1/- per running mtr.
2. Fringed ends	—Without webbing —Rs. 0.75 per running mtr. Rs. 2.00 per running mtr

3. Tucked in ends	Rs. 2.00 per running mtr.
4. Ends with rexine cloth	Rs. 2.50 per running mtr.
5. 1½" leather Webbing on coir matting rugs	Rs. 6.0 per running mtr.

Cricket Pitch Variation adjustment rates :

1. 35' or less in length	Rs. 3.00/m ²
2. Above 35' in length	Rs. 2.00-do-

Iron nails for cricket pitch matting

1. Cricket matting of 35' or less in length	Rs. 1.00/m ²
2. Cricket matting of above 35' in length	Rs. 0.60/m ²

Metal eyelets in leather in ordinary matting

1. Cricket matting of 35' or less in length	Rs. 1.00 per eyelet
Extra charges for fixing canvass crease on the cricket pitch matting	Rs. 10.75/m ² for the area covered by the crease

For fixing additional leather of 4½" width (2½" projecting outside the usual leather binding and 2½" concealed inside the binding) in cricket pitch matting on width way on face side

Rs. 5.85 per running mtr.

Additional jute hessian of 6" width 14" projecting outside the leather binding and 2" concealed inside the binding) in cricket pitch matting in width way on face side

Rs. 1.75 per running mtr.

BACKING AND EDGING

1. Rubber edging

Rs. 2.25 per running mtr

2. Rubberised coir backing (2mm)

Rs. 16.50 /m²

3. Spraying rubber latex on the back side of coir matting

Rs. 10.55/m²

4. Latex backing on coir matting, mat or tiles

Rs. 6.94/m²

5. Gluing the ends of Japie Mats with rubber latex

Rs. 0.20 per running mtr.

6. Gluing the ends with adhesive Fevicol/Movicol etc.

Rs. 1.10 per running mtr.

7. Spraying adhesive Fevicol/ Movicol etc. on the side

Rs. 2.25/ft.²

8. Extra cost for the rubber sheet in size 25 cms x 16 cms to be sewed in matting

Rs. 0.35 per price

9. Stitching the edges of car mat with rexine

1.75 per running mtr.

10. Extra cost for the cheaper rexine to be sewed around the car mats

Rs. 0.20 per running mtr.

11. Lacet finish given to the edges of matting mats

Rs. 1.25 per running mtr.

12. Rubber edging on one side of the matting mat with latex backing

Rs. 1.20 per running mtr.

13. Rubber backing to Coir Matting by calendaring process (600 gm/sq.mtr.)

Rs. 3.35/m²

II PACKING

(i) Polythene Packing :

(a) Rugs individually

Rs. 1.00/m²

(b) Rolls of 5 rugs

Rs. 0.35/m²

(c) Matting rolls

Rs. 0.15/m²

(ii) Packing coir matting with ocean kraft paper

Rs. 0.10/m²

(iii) Packing coir matting rolls inside with PVC tube 8 cm inner dia

Rs. 21/-per running mtr. of PVC tube

(iv) Packing coir matting rolls inside with 16mm thickness paper tube having 8 cm inner dia.

Rs. 23/-per running mtr. of tube.

(v) Packing coir matting rolls inside with 16mm thickness paper of tube.

Rs. 27/- per running mtr. tube having 10 cm inner dia.

14. Aloe yarn bleaching with sodium hypochlorite

Rs. 2.00 per kg.

15. Bleached coir yarn strands in coir matting :

(1) Rs. 0.01 per 2 ply strands per running mtr. except slack chain of ribbed matting

(2) Rs. 0.02 per running mtr. per 2 ply strands in slack chain in ribbed matting.

(3) M2BA1 where the entire warp yarn used is bleached by hydrogen peroxide :

Rs. 3.17/m²

16. (a) Sisal strands in coir matting.

(i) Rs. 0.05 per running mtr. per two ply strands

(ii) Rs. 0.10 per running mtr. per 2 ply strand in slack chain of ribbed matting

(iii) Rs. 0.05 per running mtr. per 2 ply sisal strands in weft of coir matting

(b) Aloe strand

(i) Rs. 0.01 per 2 ply strands for running mtr. except slack chain of ribbed matting.

(ii) Rs. 0.02 per running mtr. per 2 ply strands in slack chain of ribbed matting.

(c) Joining coir matting in width

Rs. 1.00 per running mtr.

17. Coir mesh matting (H2 M1) reinforced with extra strands

2.5 paise per strand per running mtr.

18. M2BBl "Sugbath" matting of size 6' x 4' with kora cloth lining and jute webbing for handle etc.
Rs. 36.00 per piece.

19. Coir matting M4 A3 with Aratory web
Rs. 0.20/m²

C. COIR MOURZOUKS

Weight(Kg/m ²)	For orders of above Rs. 20,000		For orders of above Rs. 20,000 and below	
	1	2	3	4
	Rs. Ps.	Rs. Ps.	Rs. Ps.	Rs. Ps.
BMAL1	2.15	31.34	32.59	
BMAL2	2.35	32.58	33.88	
BMAR	2.05	31.63	32.90	
BMAN	1.90	32.38	33.68	
BMVN	2.05	30.08	31.28	
BMVL	2.05	27.08	28.16	
BMVR	1.90	27.02	28.10	
BMJL	2.35	31.20	32.45	
SMNQ	2.70	33.27	34.60	
BMVP	3.95	33.95	35.31	

D. COIR CARPETS (ALLEPPEY CARPETS)

For orders
of above
Rs. 20,000

For orders
of Rs.
20,000
and below

1	2	3	4
BCSR	2.35	32.26	33.55
BCSR1	2.45	31.20	32.45
BCSR2	2.15	27.68	28.79
BCSQ1	5.20	64.10	66.66
BCSD	3.05	28.85	30.00

APPENDIX IV

Extra Prices for Coir Mourzouks/Coir Carpets

(Alleppey Carpets)

Design colour variation adjustment rates:

(a) Plain — Specified rates
(b) Lacy, Solid coloured and stencilled — 20% (over the specified rates)

In the case of embellishments, the same extra rates fixed for similar embellishments in coir mattings are applicable.

[Issued from F. No. 18/2/79/E-1]

P. C. JAIN, Chief Controller of
Imports & Exports

